

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๘๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อมูลตามบัญชีสรุบบหน้า
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแพร่ (กพย.จังหวัดแพร่) และจัดส่ง
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอให้อำเภอเร่งตรวจสอบข้อมูลโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติและสาธารณภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีสรุบบหน้า
ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ทำเครื่องหมาย เช็ค / ในช่อง “ดำเนินการแล้ว” หรือช่อง “ยืนยันขอรับการสนับสนุน”
(ให้ทำเครื่องหมายโดยใช้ลายมือ) หากยืนยันขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา จากหน่วยงานใดๆ โดยให้จัดส่งบัญชีสรุบบหน้า เฉพาะหน้าที่มีโครงการของอำเภอนั้นๆ
รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดจะได้เร่งรวบรวมรายงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นภายในกำหนด อนึ่งห้ามพิมพ์ขึ้นใหม่หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในบัญชีสรุบบหน้า
ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการตรวจสอบโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
สาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแพร่ (กพย.จังหวัดแพร่) แล้ว ดังนั้นหากเกิดกรณี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเสนอโครงการใหม่นอกเหนือจากบัญชีที่ส่งให้ตรวจสอบนี้ ก็สามารถเสนอโครงการ
ผ่านอำเภอเพื่อจังหวัดจะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นลักษณะโครงการที่เสนอของบ
โดยปกติทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่
ให้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นด้วย

จังหวัดแพร่
๕ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๓

สรุปงบประมาณโครงการประกอบเครื่องสูบลมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จังหวัดแพร่

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑ | แพร่ | สูงเม่น | อบต.เวียงทอง | ชุดลอกดินตะกอนทรายแม่น้ำยม จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๔๓,๐๐๐ ลบ.ม.จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๘๔,๐๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕๘ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๖๘,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕,๖๕๙,๐๐๐ | | | |
| ๒ | แพร่ | สูงเม่น | อบต.ร่องกาศ | ปรับปรุงถนนสายเกษตร บ้านดอนหัน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๗,๕๙,๔๐๐ | | | |
| ๓ | แพร่ | สูงเม่น | อบต.บ้านปาง | ชุดลอกคลองคูเหมือง บ้านปางท่าข้าม หมู่ ๑๒ ต.บ้านปาง ขนาดปากกว้าง ๘ ม. ก้นกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๙๐๐ สึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕,๖๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | สิ้นยอดรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๔ | แพร่ | สูงเม่น | อบต.บ้านบง | โครงการชุดลอกคลองร่องแยก ๕๒ บ้านบงท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๔ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งพื้นที่ | ๓๕๘,๙๐๐ | | | |
| ๕ | แพร่ | สูงเม่น | อบต.บ้านบง | ชุดลอกคลองตงปู่สิงห์ ม.๕ ต.บ้านบง ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๓๘๕,๐๐๐ | | | |
| ๖ | แพร่ | สูงเม่น | ทต.สูงเม่น | ชุดลอกลำเหมืองพร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คลสิ. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ - ๕.๓. ลึกเฉลี่ย ๑.๓. ยาว ๓๗๔.๓. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒ ลบ.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๑๖,๐๐๐ | | | |
| ๗ | แพร่ | ลอง | อบต.บ่อเหล็กลอง | ชุดลอกสระหนองหลวง หมู่ที่ ๕ ปากกว้าง ๕๐ ม. ท้องกว้าง ๔๒ ม. ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๑๕๔,๐๐๐ | | | |
| ๘ | แพร่ | ลอง | อบต.บ่อเหล็กลอง | ชุดลอกลำห้วยแม่หม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ตั้งจังหวัด กลุ่มกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๙ | แพร่ | ลอง | อบต.บ่อเหล็กลอง | ชุดออกตระเวนเก็บค่าเช่าเพื่อการเกษตร (หนองอ้อ) หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๘๒ เมตร ท้องกว้าง 76 ม. ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๗๓๙,๔๐๐ | | | |
| ๑๐ | แพร่ | ลอง | อบต.หัวทุ่ง | ชุดออกตระเวนเก็บค่าเช่าเพื่อการเกษตร (หนองอ้อ) หมู่ที่ ๔ ปากกว้างเฉลี่ย ๕๖.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๖.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับแก้ตั้งแต่ต้นดิน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๙๙,๙๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ | |
|-----|---------|-------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|--|
| ๑๑ | แพร่ | สอง | อบต.หัวทุ่ง | ก่อสร้างรั้วเงินส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตั้งที่ จุดที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๖๒ ม. จุดที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๑๐ ม. จุดที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๓๘๓ ม.- จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๕๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๖๘ ม.- จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๘๖ ม.- จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๘๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม.- จุดที่ ๖ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม. จุดที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม.- จุดที่ ๘ ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๒.๖๔ ม.- จุดที่ ๙ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๒๐๒.๐๐ ม.จุดที่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๗๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓,๗๒๐,๐๐๐ | | | | |
| ๑๒ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านปิ่น | ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำห้วยตึกหระ บ้านห้วยแม่เต่า หมู่ที่ ๗ ต.บ้านปิ่น อ.สอง จ.แพร่ ยาว ๖๕ เมตร สูง ๖ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|----------|
| ๑๓ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านปิน | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ บ้านแม่หิ๊ด หมู่ที่ ๙ ต.บ้านปิน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดอ่างเก็บน้ำ ตื้นเขตไม่น้อยกว่า ๖๐,๖๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเทศบาลนริยงพินตลอดแนวฝันอย่าง หน้า-หลัง ๑,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๓,๙๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๔ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านปิน | ขุดลอกห้วยแม่ส้มระยะที่ ๒ และหัวแ่งสถาน ห้วยแม่หิ๊ด หมู่ที่ ๖,๑๐,๙ ต.บ้านปิน อ.สอง จ.แพร่ ห้วยแม่ส้มระยะที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ขุดลอกอีกจากเดิม ๒ เมตร ห้วยแม่สถาน แม่หิ๊ด กว้าง ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ตลอดสายปริมาณดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๙๐๐ ลบ.เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๕ | แพร่ | สอง | ทต.เวียงต้า | ขุดลอกลำห้วยแม่ทะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔,๗๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖ | แพร่ | สอง | ทต.เวียงต้า | ขุดลอกลำห้วยปุง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔,๘๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินกู้ยืมแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| ๑๗ | แพร่ | สอง | ทต.เวียงต้า | ชุดลอกลำห้วยบางปง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒๕๐ ม. ยาว ๔,๗๕๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๓๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๘ | แพร่ | สอง | ทต.เวียงต้า | ชุดลอกลำห้วยแม่ต้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒๕๐ ม. ยาว ๔,๘๕๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๙ | แพร่ | สอง | ทต.แม่ปาน | ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางสายแม่สู่ ตะวันออก หมู่ ๗ ถึงบ้านแม่หลวง หมู่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔,๖๐๐ ม. ทบเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๙,๘๗๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐ | แพร่ | สอง | ทต.แม่ลานนา | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายปลาก้าง) กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร พื้นสันฝายด้านบน ๙๑.๐๐ ตารางเมตร รั้วแฉ่งข้าง บ้านแม่เกี่ยม หมู่ที่ ๑ | ๔,๘๖,๐๐๐ | | | |
| ๒๑ | แพร่ | สอง | ทต.แม่ลานนา | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายเงิง) กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ปักต้นหินฝาย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รั้วแฉ่งข้าง บ้านนาเกา หมู่ที่ ๓ | ๓๒๕,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลุ่มกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๒ | แพร่ | สอง | ทต.แม่ลานมา | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายที่อยู่แม่ลานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตรที่อยู่แม่ลาน บ้านแม่ลาน เหนือ หมู่ ๑๑) | ๒๘๓,๐๐๐ | | | |
| ๒๓ | แพร่ | สอง | อบต.หัวทุ่ง | ปรับปรุงถนนภายในตำบล (ปูยางแอสฟัลท์สายบ้านฝ่ ล้อม - บ้านเค็ม) กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านเค็ม ม.๕-บ้านฝ่ล้อม พัฒนา ม.๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด | ๑๓,๓๒๑,๐๐๐ | | | |
| ๒๔ | แพร่ | สอง | อบต.หัวทุ่ง | ก่อสร้างกำแพงกั้นดินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ ๒ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร | ๔,๓๕๘,๘๐๐ | | | |
| ๒๕ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยก้ำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๘๑๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๖ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหนองสัง บ้าน ผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๐๔๕,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|----------|
| ๒๗ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๘๘๑,๐๐๐ | | | |
| ๒๘ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๕๖๓,๐๐๐ | | | |
| ๒๙ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านน้ำริน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๒๓๐,๐๐๐ | | | |
| ๓๐ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาขันนาค บ้านน้ำริน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๓๑ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยปอโย บ้านปง หมู่ที่ ๓ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๕,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๓๒ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวข่าว บ้านบง หมู่ที่ ๓ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๖๓๒,๐๐๐ | | | |
| ๓๓ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาเหล็ก บ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓๓๔,๐๐๐ | | | |
| ๓๔ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทั้ง บ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๐๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๓๕ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวข่าวบ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๓๖ | แพร่ | สอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาบ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๗,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๓๓๗ | แพร่ | สอง | อบต.ตำผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยแม่สวก บ้านอิม หมู่ที่ ๕ ตำบลตำผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๒,๐๐๐ | | | |
| ๓๓๘ | แพร่ | สอง | อบต.ตำผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโป่ง บ้านอิม หมู่ที่ ๕ ตำบลตำผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๐๖,๐๐๐ | | | |
| ๓๓๙ | แพร่ | สอง | อบต.ตำผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลาด บ้านใหม่พม่า หมู่ที่ ๖ ตำบลตำผามอก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔,๖๒๐,๐๐๐ | | | |
| ๔๐ | แพร่ | สอง | อบต.ตำผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยต้อ-ห้วยเหล็ก บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตำผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๐๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๔๑ | แพร่ | สอง | อบต.ตำผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหอย บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตำผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๑๘๔,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | อินชิ่งฉบับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๔๒ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยจี่คำ บ้านม่วง เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๗๕๒,๐๐๐ | | | |
| ๔๓ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยอ้อย บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๓๗๓,๐๐๐ | | | |
| ๔๔ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยปี่น้ำ บ้านศรี ใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๓๗๓,๐๐๐ | | | |
| ๔๕ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพะลุ บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๔๖ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก สายประปาหมู่บ้าน บ้านเกียงพา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓๕๗,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๔๗ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก สายบ้านศรีล้อมหัวสะพานหัวแม่สาว หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๕๒๓,๐๐๐ | | | |
| ๔๘ | แพร่ | ลอง | อบต.ต้าผามอก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๓๙,๐๐๐ | | | |
| ๔๙ | แพร่ | ร่องวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกลำห้วยลำห้วยฝักหนาม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเขียว ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๓๕,๐๐๐ | | | |
| ๕๐ | แพร่ | ร่องวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกลำห้วยห้วยวัด หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยางฮ่อสายทุ่ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๓๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | สิ้นอันชอบรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๕๑ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยาวฮ่อ | จุดลอยลำท้ายวัง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยาวหลายทุ่ง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔๐๓,๐๐๐ | | | |
| ๕๒ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยาวฮ่อ | จุดลอยลำท้ายบง หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ยาวเตาปูน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐ ตบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๓๐,๐๐๐ | | | |
| ๕๓ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยาวฮ่อ | จุดลอยลำน้ำฝายแม่ยาวน้อย จุดที่ ๑ ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒,๘๕๗.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยาวหลายทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๒๕ ตบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๔๔,๐๐๐ | | | |
| ๕๔ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยาวฮ่อ | จุดลอยลำหลังอ่างเก็บน้ำแม่ยาวน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยาวหลายทุ่ง ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๐๘๙,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (ไร่ /) | อื่นอันขอรับ การสนับสนุน (ไร่ /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|----------|
| ๕๕ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกลำห้วยต้นยาง (ตอน๒) หมู่ที่๓ บ้านแม่ยางท ลำยู่หู่ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด | ๕๓๕,๐๐๐ | | | |
| ๕๖ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกลำห้วยต้นยาง (ตอน๑) หมู่ที่๓ บ้านแม่ยางท ลำยู่หู่ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด | ๑,๐๗๒,๐๐๐ | | | |
| ๕๗ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใหม่) หมู่ที่๕ บ้านแม่ยางตา ปุ่น ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔,๔๐๗ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๕๘ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใหม่) หมู่ที่๕ บ้านแม่ยาง ตาปุ่น ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓,๗๗๑ ตารางเมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด | ๓๗๐,๐๐๐ | | | |
| ๕๙ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางฮ่อ | ขุดลอกลำห้วยอบง หมู่ที่๒ บ้านแม่ยางหลวง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๙๑๖ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๔๗๖ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๙๖๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับการ สนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๐ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.หัวยี่รงค์ | ขุดลอกลำห้วยแม่เกิด หมู่ที่ ๒ บ้านหัวยี่รงค์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๑ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.หัวยี่รงค์ | ขุดลอกลำห้วยแม่คำมี หมู่ที่ ๖ บ้านสวนป่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๑,๘๗๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๒ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางร้อง | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะห้วยปู่แก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนชุม ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง ๘๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร ลึก ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๘๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ยางร้อง | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะแม่ยางวง(ตอน ๒) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖ บ้านดอนชุม - บ้านห้วยยาง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง ๘๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๕๐ เมตร ลึก ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๑,๘๕๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณตั้งจังหวัด กัณกรรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๖๔ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | ชุดละกรักเก็บน้ำ บ้านร้องเข็ม หมู่ที่ ๑ ตำบล ร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ - ปริมาณงาน พื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลึก ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๕๘๔,๐๐๐ | | | |
| ๖๕ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | ชุดลอกชุดลอกลำห้วยแม่คำมี บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม ถึง บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ชุดลอกขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๖๗๖,๐๐๐ | | | |
| ๖๖ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | ชุดลอกลำห้วยชยอมน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๕ ตำบล ร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ชุดลอกขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๕.๐๐ เมตร | ๑,๐๖๔,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยตั้งโครงการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลับกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๖๗ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | <p>จุดล่อถ่วงและก่อสร้างฝายน้ำล้นที่วัดบ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๕ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน</p> <p>- รื้อวัชพืชแนวตลิ่งลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขุดดินแนวตลิ่ง (บริเวณ ต้นฝายเก่า) กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ก่อสร้างฝายขี้เหล็ก จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบวงโค้ง GABION ฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ต้นฝายสูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมช่องระบายน้ำล้น</p> <p>จุดที่ ๒ ก่อสร้างทางท่อเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร (ภายใน) ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง พร้อมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p> | ๑,๔๐๑,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ก่อนกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๖๘ | แพร่ | ร้องกวาง | ทศ.ร้องกวาง | ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้อง เต็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓๘.๐๐ - ๔๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๗.๐๐ - ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๓.๐๐ - ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑,๑๑๘,๐๐๐ | | | |
| ๖๙ | แพร่ | ร้องกวาง | ทศ.ร้องกวาง | ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยร้องเต็ม บ้าน ปางสนุก หมู่ที่ ๗ ตำบลร้องเต็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มช.๒๕๒๗ ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร - ขุดลอกลำห้วยร้องเต็ม ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร | ๘๖๖,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | ขยายเขต |
|-----|---------|----------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|---------|
| ๗๐ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | ขุดลอกลำห้วยแม่กั้งมี บ้านห้วยตง หมู่ ๕ บ้านร้องเข็ม หมู่ ๕ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ขนาด ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๗๘๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร | ๗๘๕,๐๐๐ | | | |
| ๗๑ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่คำมีที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านวังเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร | ๑,๓๖๗,๐๐๐ | | | |
| ๗๒ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำล้อมเพื่อทำแก้มลิง บ้านผาราง หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ - ๓๓.๕๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๗๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๕,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๒,๙๕๕,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นมือขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๗๓ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.ร้องกวาง | โครงการซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่คำมีที่บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร และซ่อมแซมพูนังหินเรียงยาวแนวตลิ่งลำน้ำแม่คำมีบ้านกาต ผาแพร่ หมู่ที่ ๔ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร | ๑,๗๒๕,๐๐๐ | | | |
| ๗๔ | แพร่ | ร้องกวาง | ทต.บ้านเวียง | โครงการขุดลอกลำน้ำแม่คำบอง บ้านป่ากล้วยใหม่ ม. ๑๒ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖,๙๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๒๔๓,๐๐๐ | | | |
| ๗๕ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.ร้องกวาง | โครงการขุดลอกทั่วบร่องเกียง ม.๑ บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือขุดลอกถนนสภาพพื้นที่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๓๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | อื่นอันชอบรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๓๖ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต. ร้องกวาง | โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๓ บ้านแม่ยาวโพธิ์ ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๘๘,๐๐๐ | | | |
| ๓๗ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต. ร้องกวาง | โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๓ บ้านแม่ยาวโพธิ์ ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๘๘,๐๐๐ | | | |
| ๓๘ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต. ร้องกวาง | โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๖ บ้านห้วยกุลัว ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๕๒,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๓๙ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.ร้องกวาง | โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน ม.๖ บ้านห้วยกู่แก้ว ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๗,๐๐๐ | | | |
| ๔๐ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.ร้องกวาง | โครงการขุดลอกห้วยเจ็ย ม.๕ บ้านผาคาตแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ - ๒๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๔๑ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.ร้องกวาง | โครงการขุดลอกหน้าฝายแม่คำมี ม.๕ บ้านผาคาตแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๑,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๘๒ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ทราย | โครงการชุดลอกคู่อำเภอพื้นที่ชุ่มน้ำแม่ฮ่องม้าด้วยวิธีเว้าหน้า หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากบ่อกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ชุดลอกจากท้องถิ่นโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๕๕๔,๐๐๐ | | | |
| ๘๓ | แพร่ | ร้องกวาง | อบต.แม่ทราย | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีมีหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดความยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร | ๒๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๘๔ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้ำ | ชุดลอกลำห้วยหนองเก่า บ้านร่องเย็น ม.๕ ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง จ.แพร่ จำนวน ๒ ช่วง ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลบ.ม. | ๔๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๘๕ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้ำ | ชุดลอกลำห้วยซ่าน บ้านทุ่งน้ำ ม.๖ ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง จ.แพร่ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔,๐๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๕๐๐ ลบ.ม. | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๘๖ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้าว | ชุดออกสำรวจศาลา บ้านทุ่งน้าว ม.๒ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๒๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒,๐๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. | ๓๓๐,๐๐๐ | | | |
| ๘๗ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้าว | ชุดออกสำรวจศาลา บ้านร่องเย็น ม.๕ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕ ลบ.ม. | ๓๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๘๘ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้าว | ชุดออกสำรวจน้ำชำ บ้านร่องเย็น ม.๓ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้นกว้าง ๓ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๖ ม. กั้นกว้าง 2 ม. ลึก ๒.๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม. | ๒๒๐,๐๐๐ | | | |
| ๘๙ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้าว | ชุดออกสำรวจร่องซ้อ บ้านทุ่งน้าว ม.๖ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม.๘๗:๘๗ | ๕๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๙๐ | แพร่ | สอง | อบต.ทุ่งน้าว | ชุดออกสำรวจห้วยต้นออก บ้านต้นนางพื่อน ม.๕๓ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้น กว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๘๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๑๗๕ ลบ.ม. | ๑,๕๖๖,๗๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๔๑ | แพร่ | สอง | อบต.หัวเมือง | ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ ม.๕ บ้านแม่ทะ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร (ปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๗๕ ลบ.ม.) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๖๐ ลบ.ม. | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๔๒ | แพร่ | สอง | อบต.หัวเมือง | ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๑๗ เมตร ก้นกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๘๐ ลบ.ม. | ๘๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๔๓ | แพร่ | สอง | อบต.หัวเมือง | ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ หมู่ที่ ๙ ปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ลบ.ม. | ๑๘๘,๗๐๐ | | | |
| ๔๔ | แพร่ | สอง | อบต.หัวเมือง | ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ บ้านวังฝิ่น หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๕๐ ลบ.ม. | ๔๕๙,๑๐๐ | | | |
| ๔๕ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านหมุน | ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ บ้านหมุนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหมุน อ.สอง จ.แพร่ ชุดออกกว้าง ประมาณ ๒๐๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๑,๐๕๐-๑๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ชุดออกประมาณ ๓,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร | ๒,๕๐๐,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณตั้งจังหวัด กัณฑ์กรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------|----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๔๖ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านหมุน | โครงการขุดลอกลำห้วยชาน หมู่ที่ ๖ บ้านร่องสีมอญ ตำบลบ้านหมุน ปากกว้าง ๕-๑๐ เมตร ท้องกว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๘๘๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๒,๕๐๕,๐๐๐ | | | |
| ๔๗ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านกลาง | ขุดลอกลำห้วยคะเมง ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๕๐.๐๐ ลบ.ม. บ้านวังติบ หมู่ที่ ๕ | ๕๓๔,๐๐๐ | | | |
| ๔๘ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านกลาง | ขุดลอกลำห้วยเปาะ ขนาดปากกว้าง ๗.๐๐ - ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. บ้านธาตุพระลอ ถึง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ ๑๔ | ๔๒๕,๐๐๐ | | | |
| ๔๙ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านกลาง | โครงการขุดลอกแม่น้ำสอง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ ปากกว้าง ๓๕-๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๒๕-๓๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๕๕ลบ.ม. | ๕๓๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๐ | แพร่ | สอง | อบต.บ้านกลาง | โครงการขุดลอกลำห้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาปวง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสุวรรณ ปากกว้าง ๑๑๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ทน ๐.๐๗ ม. ยาว ๓๕๐ ม. | ๒๖๕,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ดำเนินการแล้ว (๕๕๕ /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (๕๕๕ /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------|
| ๑๐๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คลองลำห้วยแม่ป่าก - จุดที่ ๑ ที่ บ้านนายสุรันท์ กบคำ ขนาดฐานกว้าง ๒๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. - จุดที่ ๒ ที่บ้านยงเจริญ ต.ะป็น ขนาดฐานกว้าง ๒๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๙๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คลองลำห้วยแม่ป่าก - จุดที่ ๑ บ้านนายศรีทอง แต่มีไป ขนาดฐานกว้าง ๒๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. - จุดที่ ๒ บริเวณฝายปู่ย่า ขนาด ฐานกว้าง ๒๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๓ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๘๔๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คลองลำห้วยแม่ป่าก - จุดที่ ๑ บ้านนายเปลี่ยน ปันใจ ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘.๕๐ ม. - จุดที่ ๒ ที่บ้านนายเสนา มา เอี้ย ขนาดฐาน กว้าง ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๓ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.สรอย | ก่อสร้างสร้างฝายห้วยเหี้ย บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ สัน ฝายยาว ๓๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร สะพานปูนข้าง ๑.๑.๕๕ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด | ๑,๗๘๔,๖๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๐๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.วังชิ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังชิ้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๗๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒,๐๘๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.วังชิ้น | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังบ่อ หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. และไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. | ๗๓๕,๐๐๐ | | | |
| ๑๐๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ลปภ. ถึงหน้าบ้านหมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๕,๖๐๐ | | | |
| ๑๐๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแบ่งทาง ขนาดกว้าง ๖ ม.หมู่ที่ ๑ ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๘,๕๐๐ | | | |
| ๑๐๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัววัดตั้งแต่โรงเรียน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๗,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงานราชการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๑๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอำเภอลี้ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๑,๕๐๐ | | | |
| ๑๑๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่เปิง-วังเลียง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๑๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๑๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่เปิง-นาพูน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๕๕,๒๐๐ | | | |
| ๑๑๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้อย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๓๐,๕๐๐ | | | |
| ๑๑๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำห้วย แม่พูน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๐,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรับการ สนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๑๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวฝ้ายใต้ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทนฯ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๙,๖๐๐ | | | |
| ๑๑๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวฝ้ายใต้ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๘,๐๐๐ | | | |
| ๑๑๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาแก้ว หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๐๓,๖๐๐ | | | |
| ๑๑๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวฝ้ายใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๐,๕๐๐ | | | |
| ๑๑๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวฝ้ายใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๓๐,๙๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๒๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวช้างแห้ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๒๐ ม. ทนบก ๐.๒๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๓๘,๕๐๐ | | | |
| ๑๒๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวช้างหตุลมา-อนมัยนาบสักแห้ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ทนบก ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๒,๐๐๐ | | | |
| ๑๒๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหตุลสักแห้ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.ทนบก๐.๑๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๐,๕๐๐ | | | |
| ๑๒๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่พูนแห้ง (แยกขวา) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทนบก ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๔๘,๒๐๐ | | | |
| ๑๒๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.ทนบก ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๐๖,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | สิ้นอันชอบรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๒๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวดงใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๐๗,๐๐๐ | | | |
| ๑๒๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๒,๙๐๐ | | | |
| ๑๒๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอยกว้าง-สวนป่า หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๖๒,๕๐๐ | | | |
| ๑๒๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวดง-หัวดงใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๖๒,๕๐๐ | | | |
| ๑๒๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอยกว้าง-หัวดงใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๙,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๓๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่สุ่งเหนือ-นาพูน หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๒,๐๐๐ | | | |
| ๑๓๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่หลวง-แม่สุ่งเหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐ | | | |
| ๑๓๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยกุ่มเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๗๕,๕๐๐ | | | |
| ๑๓๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองวังทอง-ห้วยไชงพง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๐,๕๐๐ | | | |
| ๑๓๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายมาต่อ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทนฯ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๗,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๓๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยวังสีทอง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๒๑,๕๐๐ | | | |
| ๑๓๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพันนา-ถนน ๑๑๒๕ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๗๑,๒๐๐ | | | |
| ๑๓๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยกิมะกอก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๓๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโตนตาส หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๒๒,๐๐๐ | | | |
| ๑๓๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยโป่งคา หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๖๔,๙๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงานปกครอง | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ตำแหน่งการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|----------|
| ๑๔๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายยาวอ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๒๐,๕๐๐ | | | |
| ๑๔๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายยาวช่วยตำบลหมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๕๘,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ซ่อมแซมฝายชลประทานและเรียงหินบานว หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๑.๗๕ ม. ยาว ๑๕ ม.สูง ๒.๕๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๗๙,๖๐๐ | | | |
| ๑๔๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | ตัดหน้าดินบ่อป้องกันดินถล่มที่ ๙ หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๒๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน (ช่วยแม่เปน)จุดที่ ๑หมู่ที่ ๑ ขนาดสูง ๓ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๒,๖๐๐ | | | |
| ๑๔๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน (ช่วยแม่เปน) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ขนาดสูง ๓ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๓ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๑๐,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอำนาจรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๔๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ๒ ตัน (ช่วยแม่พูน)จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ขนาดสูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๒,๖๐๐ | | | |
| ๑๔๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ๒ ตัน (ช่วยแม่พูน) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ขนาดสูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๒๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓๓๖,๖๐๐ | | | |
| ๑๔๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ช่วยแม่พูน) จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ขนาดสูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ช่วยแม่พูน) จุดที่ ๔ หมู่ที่ ๒ ขนาดสูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๒,๖๐๐ | | | |
| ๑๕๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ลำห้วยแม่สีม) หมู่ ๓ สูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๔๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๒๙,๐๐๐ | | | |
| ๑๕๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ลำห้วยแม่สีม) หมู่ ๕ สูง ๓ ม. ทนฯ ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๒,๖๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หมวดดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณปีงบประมาณ งบกลาง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้อง การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|---------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๕๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.นาพูน | โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ๒ ตัน (ช่วยถ้ำขี้ม) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดสูง ๓ ม. ทน ๐.๒๐ ม.ยาว ๑๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๕๒,๖๐๐ | | | |
| ๑๕๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่พุง | สร้างถนนลาดยางผิวดิน สาย บ้านค้างค้ำบ้าน - บ้านวัง กว้าง หมู่ที่ ๒,๓ ต.แม่พุง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท | ๓,๑๓๗,๐๐๐ | | | |
| ๑๕๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่พุง | ก่อสร้างสะพาน ๓๓.๕๐ เมตร ช่วยถ้ำขี้ม หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๕๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.สรอย | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หวาก หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ให้รถบรรทุก ขึ้นลง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด | ๘๔๒,๘๐๐ | | | |
| ๑๕๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.สรอย | ขุดลอกท้ายหน้าฝายใหม่ บ้านป่าบวญ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร | ๑,๐๕๔,๘๐๐ | | | |
| ๑๕๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.สรอย | ก่อสร้างพื้นที่นึ่งเรียงขนานยาว บ้านโฮ้อย หมู่ที่ ๗ ความ ลาด ๑:๑๕ ความยาว ๓๖๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ทน ๐.๓๐ เมตร | ๔,๖๓๗,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|----------|
| ๑๕๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.สรอย | โครงการขุดลอกลำห้วย (ฝายนายชยขาวเป็นต้นไป) หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร | ๖,๕๙๓,๕๐๐ | | | |
| ๑๕๙ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านแม่บึงเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ป่าก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. | ๓,๕๖๘,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๐ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านแม่จอก หมู่ที่ ๕ ต.แม่ป่าก กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๙๓ ม. | ๒,๕๓๗,๗๐๐ | | | |
| ๑๖๑ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านแม่จอก หมู่ที่ ๕ ต.แม่ป่าก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ เมตร | ๑,๐๕๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๒ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านแม่จอกนอก หมู่ที่ ๘ ต.แม่ป่าก เชื่อมบ้านแม่สิน หมู่ที่ ๖ ต.แม่กิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร | ๓,๕๓๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๓ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ ๙ ต.แม่ป่าก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๕๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตรม. | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๔ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบปิดดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ - ๑๐ ต.แม่ป่าก | ๕,๐๓๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอัยยอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|----------|
| ๑๖๕ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ป่าก | ๓,๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๖ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ป่าก | ๓,๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๗ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ป่าก | ๓,๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๘ | แพร่ | วังชิ้น | อบต.แม่ป่าก | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๙ ต.แม่ป่าก | ๓,๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๖๙ | แพร่ | วังชิ้น | ทต.วังชิ้น | ซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาของ ทต.วังชิ้น จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามปริมาณงาน | ๑,๐๒๐,๖๐๘ | | | |
| ๑๗๐ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | ปรับปรุงซ่อมแซมเรียนให้แยกแวนวู้อิงกันคลังสารช่วยแม่ พริก บริเวณหลังบ้านบางนิศา ฝั่งแวง ถึงบ้านนายสงวน อิมทนต์ และบริเวณบ้านนางสายหยุด พึ่งพิงเอง ถึง บ้านนางพองจันทร์ ยานี ม.๑ ความลาดเอียงไม่น้อย กว่า ๖ ม. ชาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด | ๖,๔๙๘,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงานบริหาร | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลางจัด | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๗๑ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | ชุดลอกลำห้วยร่องกอก ม.๔ , ๕ ต.ปางหวาย และลำห้วยกุด ม.๕ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ดังนี้ (๑) ชุดลอกลำห้วยร่องกอก กว้าง ๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๒,๕๒๐ ม.หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ลบ.ม. (2) ชุดลอกลำห้วยกุด กว้าง ๒๐-๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๒๕ ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๖๘๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๒ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการชุดลอกลำห้วยแม่พวก ภายในเขตเทศบาล ขนาดปากกว้าง ๒๐ - ๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓๐๐ - ๔๐๐ ม. ยาว ๓,๗๕๐ ม. หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๗๕๐ ลบ.ม. | ๗,๕๗๒,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๓ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | ปรับปรุงซ่อมแซมเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พวก บริเวณฝายแม่พวก ถึงบ้านนายต้น คำเหลือง ม.๘ ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด | ๖,๔๙๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๔ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พวก บริเวณหลังบ้านนายเจริญ สุธรรมวงษ์ ม.๑๐ ต.เด่นชัย ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. | ๖,๔๙๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๕ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการซ่อมแซมเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พวก บ้านปากจ๊ะ ม.๘ ต.เด่นชัย ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. | ๖,๔๙๔,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงานบริหาร | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๗๖ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก (ช่วงบ้านหูกที่ ๑,๒,๓,๖ และ ๑๐ ตำบลเด่นชัย) ปากกว้าง ๒๐-๓๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓-๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๙,๕๐๐ ลบ.ม. และงานเนื่องกับการกีดเซาะตลิ่ง ยาว ๓๐๐ เมตร | ๗,๔๗๒,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๗ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | ขุดลอกลำห้วยร่องกอกและอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางพร้าว (๑) ขุดลอกลำห้วยร่องกอก กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๑,๖๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕-๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐ ลบ.ม. (๒) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยร่องกอก กว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานทิ้งดิน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด | ๒,๖๘๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๘ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนสายบ้านปากพวก - บ้านปางพร้าว ม.๓ ต.เด่นชัย ศึกษารางรถเอสพีลที่ติดคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. | ๔๗๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๗๙ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.เด่นชัย | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่จิวะ ม.๑๐ ต.แม่จิวะ ขนาดกว้าง ๑๕-๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินที่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๐ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปางพร้าว | ขุดลอกบึงขามป้อม บ้านปางพร้าว หมู่ที่ ๗ ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๗๒๘,๕๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นชำระรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|----------|
| ๑๘๑ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้าน คลส.พร้อมกำแพงกันดิน คลส. บ้านแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๕๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๒ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก.๑๐๐ พร้อมบ่อพักทุก ๆ ๑๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ที่ปล่อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๒ ตร.ม)บ้านเด่นชุมพล หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านป่า หวายหมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด | ๕,๗๕๗,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๓ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ขุดลอกลำห้วยแม่เย็น บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๓ และบ้านต้น ม่วง หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖-๑๕ ม.ยาว ๓,๙๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๐๘๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๔ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ขุดลอกลำห้วยร่องค้ำ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๕ กว้าง เฉลี่ย ๑๐-๑๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒๕๒,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอับขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๘๕ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ชุดลอกลำห้วยแม่เฒ่า บ้านสวนหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลลิ้น ๑ เมตร ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลบ.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑๘๖,๙๐๐ | | | |
| ๑๘๖ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ชุดลอกลำห้วยจรเข้ม่า บ้านสวนหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลลิ้น ๑ เมตร ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลบ.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๖๔,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๗ | แพร่ | เด่นชัย | ทต.ปงป่าหวาย | ชุดลอกลำห้วยแม่เฒ่า - แม่เฒ่า หมู่ที่ ๙ กิ่งฉลี่ย ๖- ๑๒ ม. ยาว ๑,๙๒๐ ม. ลึกฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณดิน ชุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๓๑,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๘ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกลำห้วยจำ หมู่ที่ ๒ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย ยาว ๕๐๐ ม. ลึกฉลี่ย ๑-๒ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๓๔ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๘๙ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกลำห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ต.ไทรน้อย ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อย กว่า ๙,๙๓๗ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๑๔๖ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๕ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๓๓๓,๑๒๒ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๑ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกลำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๕ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๓๓๗ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนดพร้อมก่อสร้างฝาย แบบ รพ.๒๕๓๗ สันฝายสูง ๑ ม. ผนังข้างสูง ๑ ม. กว้าง ๑๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง | ๒๗๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๒ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกลำห้วยแม่เลี้ยง หมู่ที่ ๘ ต.ไทรน้อย ยาว ๑,๐๐๐ ม. สึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๓๓๗ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๓๓ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพ หมู่ที่ ๘ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๓๓๓,๑๒๒ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๔๔ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกลำห้วยห้วยมะ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สึกโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๓ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนดพร้อมก่อสร้างฝาย แบบ มท.๒๕๓๗ สันฝายสูง ๑ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๑๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง | ๔๗๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณจังหวัด ล้านบาท | ค่าเบ็ดเสร็จ (เช็ค /) | ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|----------------------------|----------------------------|--|----------|
| ๑๙๕ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกถ้ำท้ายมะหลาบ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สักโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๓๗ ลบ.ม.รายละเอียดติดตามปริมาณงานและระบบแปลนกำหนด ดินฝายสูง ๑ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๑๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง | ๑,๐๙๗,๐๐๐ | | | |
| ๑๙๖ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกถ้ำท้ายมะหลาบ หมู่ที่ ๓ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สักโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๓ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและระบบแปลนกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๑๙๗ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกถ้ำท้ายมะเปาน หมู่ที่ ๙,๑๒ ต.ไทรน้อย อ่าว ๑,๐๐๐ ม. สักโดยเฉลี่ย ๒ ม.ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๔๙ ลบ.ม.รายละเอียดติดตามปริมาณงานและระบบแปลนกำหนดพร้อมก่อสร้างฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. กว้าง ๒๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๑๒ ม. จำนวน ๑ แห่ง | ๑,๕๐๖,๐๐๐ | | | |
| ๑๙๘ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ไทรน้อย | ชุดลอกถ้ำท้ายมะเปาน หมู่ที่ ๑๐ ต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สักโดยเฉลี่ย ๑-๒ ม.ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๓ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและระบบแปลนกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยตั้งโครงการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๑๙๙ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. ไทรย้อย | ชุดลอกลำห้วยแม่สูง หมู่ที่ ๕ ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ สักโตยเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๓๗ ลบ.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๐ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. ไทรย้อย | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑,๗,๙ ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กว้าง ๓-๔ ม. ยาว ๘๓๐ ม. (สองด้าน) หนา ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๙,๙๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๑ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. ไทรย้อย | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑๒ ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กว้าง ๓-๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๖๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๒ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. ไทรย้อย | ชุดลอกพร้อมตาดคอนกรีตสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ งานเขตตาดคอนกรีต ๑๘๖.๕๒ ลบ.ม. หรือพื้นที่การตาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๕๒ ตร.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๗๕๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๓ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. แม่จิวะ | ชุดลอกพื้นลูกริ้วแม่จิวะ บ้านหม้อองใหม่ ม.๑๐ ต.แม่จิวะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สักโตยเฉลี่ย ๓ เมตร หรือปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลบ.ม. | ๖๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๔ | แพร่ | เด่นชัย | อบต. แม่จิวะ | ชุดลอกพื้นลูกริ้วแม่จิวะ บ้านหม้อองใหม่ ม.๑๐ ต.แม่จิวะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สักโตยเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. | ๒๕๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๒๐๕ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ขุดลอกพื้นที่น้ำท่วมบ้านแม่จิวะ ม.๓ ต.แม่จิวะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลบ.ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๖ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ขุดลอกพื้นที่น้ำท่วมบ้านดอนสุระ ม.๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. | ๓๗๕,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๗ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ขุดลอกพื้นที่น้ำท่วมร่องบ้าน บ้านร่องป่า ม.๘ ต.แม่จิวะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. | ๒๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๐๘ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ขุดลอกพื้นที่น้ำท่วมร่องบ้าน บ้านพะร่องหิน ม.๖ ต.แม่ จิวะ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม. | ๑๘๗,๕๐๐ | | | |
| ๒๐๙ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ขุดลอกพื้นที่น้ำท่วมบ้านแม่จิวะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่จิวะ อ. เด่นชัย จ.แพร่ ลึกโดยเฉลี่ย ๓ ม.ขนาดพื้นที่รวม ๑๕๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๐ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ(สร้างทำนบดิน) หมู่ที่ ๒ ต.แม่ จิวะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขนาดยาว ๒๐ เมตร สูง ๖ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขอรอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๑๑ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ขุดลอกคลองลำห้วยธรรมชาติ ลำห้วยอีอม หมู่ ๒ ปากกว้างเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางทั้งหมด ๔,๐๐๐ เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๐๐ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๘๓๔,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๒ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ขุดลอกคลองลำห้วยธรรมชาติ ลำห้วยน้ำแร่ม หมู่ ๔ ปากกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางทั้งหมด ๕,๐๐๐ เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๑,๐๓๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๓ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ ลำห้วยฝู หมู่ที่ ๕ ปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือปริมาณขุด ไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐ ลบ.ม. | ๙๙๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๔ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ขุดลอกคลองลำห้วยแม่พาก หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๘ คลองกว้าง ๗๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๘๐,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๒,๙๙๔,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๑๕ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ชุดออกคลองลำหัวธรรมชาติ ลำหัวไร่ไปง หมู่ ๑๐ ปากกว้างเฉลี่ย ๘ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. หรือปริมาณดินไม่ถึงน้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๘๖๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๖ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ชุดออกคลองหัวสากป็น หมู่ ๑๐ คลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินไม่ถึงน้อยกว่า ๓๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๑,๕๙๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๗ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.หัวไร่ | ชุดออกคลองลำห้วยธรรมชาติ ลำหัวไร่ หมู่ที่ ๑๐ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่ถึงน้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด | ๕๖๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๘ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ทราย้อย | ชุดออกลำห้วยแม่ปาน ม.๑๒ ถึง ม.๙ ต.ทราย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐ ลบ.ม. | ๙๕๑,๐๐๐ | | | |
| ๒๑๙ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.ทราย้อย | ชุดลอกสระเก็บน้ำ ม.๑ ต.ทราย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ลบ.ม. | ๒๕๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๒๐ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.เด่นชัย | ชุดล่ออกสำรวจวิทยุเทกและลำห้วยแม่พวก (ลำห้วย ธารานนะ) ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตรลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมี ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาด ปากกว้าง ๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม. | ๔,๒๓๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๑ | | | | ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ ม.ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณ ดินไม่น้อยกว่า ๒๙,๔๕๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๔ ลำห้วยแม่ พวก ปากกว้าง ๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๖,๖๖๐ ลบ.ม. | | | | |
| ๒๒๒ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.เด่นชัย | ชุดล่อออกลำห้วยโพก (ลำห้วยธารานนะ)ช่วงที่ ๑ ขนาด ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลบ.ม.ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๔-๑๒ เมตร ก้น กว้าง ๖-๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตรลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้าง๔-๑๒ เมตร ก้นกว้าง ๖-๘ เมตร ยาวยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๖-๘ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อย ๒๒,๑๐๕ ลบ.ม.ช่วงที่ ๔ | ๓,๐๒๓,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยงานบริหาร | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นอัยการรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| | | | | โครงการ/รายการ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๖ - ๙ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓- ๖ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า ๘,๙๐๐ ลบ.ม. | | | | |
| ๒๒๓ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.เด่นชัย | ขุดลอกลำห้วยแม่พริก (ลำห้วยสาธารณะ) ขนาด ปากกว้าง ๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๒๒ เมตร ลึก ๔ เมตรยาว ๗๗๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๖,๔๔๕ ลบ.ม. | ๔,๑๓๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๔ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.เด่นชัย | ขุดลอกสระสาธารณะ ม.๔ ขนาดปากกว้าง ๒๖ เมตร ก้นกว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๗๕ ลบ.ม. | ๙๒๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๕ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ปรับปรุงคูทางหลัก ม.๓ ต.แม่จิวะ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | ๒๓๔,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๖ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ปรับปรุงคูทางหลัก บั้บร่องบัว ม.๘ ต.แม่จิวะ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | ๒๔๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๗ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านตงสุระ ม.๒ ต.แม่จิวะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | ๑,๘๙๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยคำเงินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-----------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|----------|
| ๒๒๘ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านร่องบัว ม.๘ ต.แม่จิวะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | ๖๗๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๒๙ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลสธ. บ้านร่องบัว ม.๘ ต.แม่จิวะ กว้าง ๘ เมตร สูง ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๐ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลสธ. บ้านแม่จิวะ ม.๓ ต.แม่จิวะ กว้าง ๘ เมตร สูง ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร | ๑๖๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๑ | แพร่ | เด่นชัย | อบต.แม่จิวะ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านเหนือใหม่ ม.๑๐ ต.แม่จิวะ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร | ๑๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๒ | แพร่ | เมืองแพร่ | ทม.แพร่ | ขุดลอกลำห้วยแม่แคมและซ่อมแซมฝาย เรียงหิน โดยทำการขุดลอกลำห้วยแม่แคมความกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ ม. ความยาว ๓,๒๗๐.๐๐ ม.หรือปริมาณดินขุด ๓,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. และซ่อมแซมฝายเรียงหินที่พังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำกับ | ๑,๕๘๐,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ค่าเงินการแจ้ง (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-----------|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|----------|
| ๒๓๓ | แพร่ | เมืองแพร่ | ทรม.แพร่ | ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนมิตรกิจ โกศส(ฝั่งตรงข้ามสถานี) โดยทำการ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๓๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔๘ บ่อ และก่อสร้าง BOX CULVERT ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ ม.ยาว ๖๑๐๐ ม. และก่อสร้างทางเท้า ๒,๐๗๐.๐๐ ตร. ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๔ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเขตรอปล้ำด้วยแม่ค้า ม.๘ ค.ด้านนอก ขนาดสูงยิ่ง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบจ.แพร่กำหนด | ๑,๘๙๕,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๕ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่ลาน ม.๑๒ ค.แม่ลานนา ขนาดเส้นผ่ายาว ๓๕.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พร้อมถมดิน บดอัดแน่น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบจ.แพร่กำหนด | ๒,๒๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๖ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พร ๓๐๓๐ บ้านห้วยอ้อ-บ้านปากจอกตะวันตก ม.๒ ค.ปาก ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบจ.แพร่ กำหนด | ๑,๙๔๘,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-----------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๓๗ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พร ๓๐๔๒ บ้านใหม่กลาง-บ้านปิ่นเงิน ม.๔ ต.แม่เกิง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบจ.แพร่กำหนด | ๑,๘๖๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๘ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ๒๐๕๗ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓-บ้านแม่เงิน ม.๖ ต.แม่เกิง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบจ.แพร่กำหนด | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๓๙ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ๓๐๓๗ บ้านแม่บึงใต้-บ้านนาเวียง ม.๗ ต.แม่เกิง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบจ.แพร่กำหนด | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๔๐ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบจ.แพร่ | งานขุดลอกลำน้ำแม่แตง บ้านปทุม หมู่ที่ ๒ - บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองหม้อ ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๗ กม. ลึก ๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๕,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔,๓๓๕,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยตั้งโครงการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-----------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| ๒๔๑ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบต.เมืองหม้อ | งานชุดลอกถ้ำน้ำร้อนหีด หมู่ที่ ๕,๖,๗,๑๒ ตำบล เมืองหม้อขนาดกว้าง ๓๐๐-๓๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ กม. ลึก ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร ปริมาณดินชุด ๒๖,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด | ๖๗๒,๖๐๐ | | | |
| ๒๔๒ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบต.เมืองหม้อ | งานชุดลอกถ้ำน้ำร้อนขม บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๓๕ กม. ลึก ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินชุด ๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๓๘,๘๐๐ | | | |
| ๒๔๓ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบต.เมืองหม้อ | งานชุดลอกถ้ำน้ำร้อนต่าง บ้านลำภา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕ กม. ลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินชุด ๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๖๒,๐๐๐ | | | |
| ๒๔๔ | แพร่ | เมืองแพร่ | อบต.เมืองหม้อ | งานชุดลอกถ้ำน้ำร้อนขม บ้านทุ่งหม หมู่ที่ ๒,๑๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๒ กม. ลึก ๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินชุด ๓,๘๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔๐๘,๐๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | คำขออนุมัติ (เช็ค /) | ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|----------|
| ๒๔๕ | แพร่ | เมืองแพร่ | ทต.วังหริ | ขุดลอกหนองธง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหริ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ช่วงที่ ๑ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙,๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑,๓๙๙,๐๐๐ | | | |
| ๒๔๖ | แพร่ | เมืองแพร่ | ทต.วังหริ | ขุดลอกหนองธง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหริ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ช่วงที่ ๑ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขุดลอกขนาดปากกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๘,๙๓๒.๐๐ ลบ.ม. | ๒,๓๓๐,๐๐๐ | | | |
| ๒๔๗ | แพร่ | หนองม่วงไข่ | อบต.น้ำริด | ขุดลอกลำห้วยแม่แฮด หมู่ที่ ๒ ต.น้ำริด กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘๖๗,๓๐๐ | | | |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง | ดำเนินการแล้ว (เช็ค /) | ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /) | หมายเหตุ |
|-----|---------|-------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| ๒๔๘ | แพร่ | หนองม่วงไข่ | ทต.หนองม่วงไข่ | ชุดลอกหนองหลวงเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ม.๘ ขนาดปากกว้าง๘๐.๐๐ - ๑๑๐.๐๐ เมตร ชุดสีถักเสถียร ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑.๐๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๕,๙๔๘,๐๐๐ | | | |
| ๒๔๙ | แพร่ | หนองม่วงไข่ | อบต.ทุ่งแก้ว | ชุดลอกหนองใหม่ บ้านทุ่งแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งแก้ว อ. หนองม่วงไข่ จ.แพร่ กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สีถัก ๑.๒๕ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๓,๑๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ | ๕,๐๘๐,๐๐๐ | | | |