

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๔๙๓๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดูแลง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ว ๒๐๕๔

ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบสำรวจการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการสำรวจข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ดูแลง ปี ๒๕๖๔/๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอความร่วมมืออำเภอ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สำรวจข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ดูแลง ปี ๒๕๖๔/๖๕ แล้วให้อำเภอรวบรวมข้อมูล เป็นภาพรวมของอำเภอตามแบบสำรวจที่ส่งมาด้วย ๒ รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อจังหวัด จะได้รับรวมรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอยพงษ์ ทับทิมเดช)

หัวหน้าผู้อํานาจจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑ ต่อ ๓๐๓
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ

คําสั่ง
ที่ ๑๓๑/๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ นก ๐๘๑๐.๔/๒๕๖๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฯ
เลขที่..... ๓๗๐
วันที่..... ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... บ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขต
พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำถูกแล้ง (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ปีปัจจุบัน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป) โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การเตรียมการและการสร้างการรับรู้ การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดถูกแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ ตลอดล้องกับกิจกรรมของปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำถูกแล้ง และเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ ตลอดล้องกับกิจกรรมของปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถูกแล้ง และเป็นไปตามกรอบแนวทางวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ถูกแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-water@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “แบบฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี ๒๕๖๔/๖๕ จังหวัด(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำฯ ได้ตาม QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๘๓๓

แบบแบบฟอร์มการประเมินค่านี้เพื่อรายงานความรู้และความต้องการของอาชีวศึกษา - ปรับใช้ ออกให้ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มการเรียนภาคบ่าย (หรือเป็นประจำทุกวัน) ถูกตั้งไว้ 2564/65 (1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)
(กรุณารอสักครู่ในช่องว่าง)

ลำดับ ที่	ชื่อ นามสกุล	พนักงานที่ดูแลบ้าน	ห้องน้ำ			ห้องนอน	ห้องครัว	ห้องน้ำส่วนตัว ขนาดห้องน้ำ รวมทั้งห้องล้างหน้า	ประเมินบ้านที่ดูแลบ้านเดือนที่เพิ่งผ่านมา วันที่ ๒๕๖๔/๖๕ (๑ พ.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕)			รายงานผลการตรวจสอบบ้านเดือนที่เพิ่งผ่านมา วันที่ ๒๕๖๔/๖๕		
			พื้นที่	ลักษณะ	จำนวน				พื้นที่	ลักษณะ	จำนวน	รายการ	รายการ	รายการ
195	นายท. ๘	ห้องน้ำ	รีดซิลิโคน	รีดซิลิโคน	๒๗๖	บ่อหลังคา								
196	นายท. ๑๐	ห้องน้ำ	รีดซิลิโคน	รีดซิลิโคน	๒๒๗	บ่อหลังคา								
197	นายท. ๑๑	ห้องน้ำ	รีดซิลิโคน	รีดซิลิโคน	๕๐๓	บ่อหลังคา								
198	นายท. ๑๒	ห้องน้ำ	รีดซิลิโคน	รีดซิลิโคน	๔๐	บ่อหลังคา								
199	นายท. ๑๓	ห้องน้ำ	รีดซิลิโคน	รีดซิลิโคน	๓๐	บ่อหลังคา/ห้องน้ำ								
200	นายท. ๖	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๓๑๐	-								
201	นายท. ๓	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๓๓	-								
202	นายท. ๔	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๔๐๑	-								
203	นายท. ๕	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๖	-								
204	นายท. ๖	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๓๙๕	-								
205	นายท. ๘	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๖	-								
206	พนักงานบ้านที่ ๑	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๙๑	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๔								
207	พนักงานบ้านที่ ๒	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๑๙	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๕								
208	พนักงานบ้านที่ ๓	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๒๕	ห้องน้ำที่ ๖								
209	บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวที่ ๔	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๕๗	ห้องน้ำที่ ๗								
210	บ้านเดี่ยว	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๓๑๐	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๘								
211	บ้านเดี่ยว	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๘๓	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๙								
212	บ้านเดี่ยว	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๙๓	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๐								
213	บ้านเดี่ยวที่ ๗	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๖๑	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๑								
214	บ้านเดี่ยวที่ ๘	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๒๔	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๒								
215	บ้านเดี่ยว	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๐๘	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๓								
216	บ้านเดี่ยวที่ ๙	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๕๗	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๔								
217	บ้านเดี่ยวที่ ๑๐	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๖๑	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๕								
218	บ้านเดี่ยวที่ ๑๑	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๖๗	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๖								
219	บ้านเดี่ยวที่ ๑๒	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๗๕	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๗								
220	บ้านเดี่ยวที่ ๑๓	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๕๗	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๘								
221	บ้านเดี่ยวที่ ๑๔	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๖๑	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๑๙								
222	บ้านเดี่ยวที่ ๑๕	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๑๓	-								
223	บ้านเดี่ยวที่ ๑๖	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๔๕	บ่อ ๒๕๒๗ ห้องน้ำที่ ๒๐								
224	บ้านเดี่ยวที่ ๑๗	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๐๒	-								
225	บ้านเดี่ยวที่ ๑๘	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๒๑๕	-								
226	บ้านเดี่ยวที่ ๑๙	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๓๓๑	-								
227	บ้านเดี่ยวที่ ๒๐	ห้องน้ำ	บานลาก	บานลาก	๑๘๗	-								

ผู้ร่วมงานช่วยเหลือ (ห้องเรียนอ่านหน้า/o/ ปลัด อภ.)