

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๖๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๗๙

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดแพร่แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะเรื่องร้องเรียนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กำกับดูแลการใช้งบประมาณท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมให้เกิดประโยชน์ทำให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นที่จำเป็น และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดและมีการชำรุดเสียหายหรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่นและนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๓. การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน


๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๕. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เหมาะสม

๖. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า  
ประติมากรรมแล้ว ให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยครั้งแรก  
ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel  
ทาง QR Code “การจัดส่งไฟล์” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุตเดช มีจันทร์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



QR Code “การจัดส่งไฟล์”

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสอ.ชก. ๐๖๔ ๗๔๒๔๘๐๒

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๗๓๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

## ๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๑.๓ การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๕ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

/๒. ให้จังหวัด...

๒. ให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla-sps@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนร์ ศรีชวนชัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๘๗๓๔๗๓

คำอธิบาย	จุดประสงค์	ตัวชี้วัด	วิธีการประเมิน	ผลการปฏิบัติงาน		การประเมินผล		การประเมินผล		การประเมินผล		การประเมินผล		การประเมินผล		การประเมินผล	
				บรรลุ	ไม่บรรลุ	ดี	พอ	ดี	พอ	ดี	พอ	ดี	พอ	ดี	พอ	ดี	พอ

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารสามารถดูผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ในระบบงานบุคคล  
 2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลภายใน



ไฟล์ Excel แบบฟอร์มงาน