

**ด่วนที่สุด**

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๕๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๑๓

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่ากรมควบคุมโรคแจ้งว่าปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเป็นโรคระบาดที่ยังต้องมีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมติการประชุมคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีหนังสือชี้แจงแนวทาง Universal Prevention for COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงแจ้งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๐/ว ๒๕๔๔

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเป็นโรคระบาดที่ยังต้องมีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีหนังสือชี้แจงแนวทาง Universal Prevention for COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ด้วยหนังสือ

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๐/ว ๒๕๖๔



|                              |
|------------------------------|
| กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| เลขที่ 49044                 |
| วันที่ 27 ต.ค. 2564          |
| เวลา                         |

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน ๓ แผ่น

|                      |
|----------------------|
| กองสาธารณสุขท้องถิ่น |
| เลขที่ 2419          |
| วันที่ 27 ต.ค. 2564  |
| เวลา 16.10 น.        |

ด้วยปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเป็นโรคระบาดที่ยังต้องมีการควบคุม และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ทำหนังสือชี้แจงแนวทาง Universal Prevention for COVID-19 ถึงกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางดังกล่าว ไปสั่งการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

( นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร )

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๗ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๘๔

## แนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์/กองโรคติดต่อทั่วไป

โดยกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Universal Prevention for COVID-19 หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล คือ การระมัดระวังป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 โดยมีแนวคิดว่าเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง โดย “ขอให้ทุกคนคิดเสมอว่า อาจจะติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน อาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19 หรือแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่น”

สำหรับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำจะยังคงยึดหลัก DMHTTA ได้แก่ D คือ การเว้นระยะห่าง M คือ การใส่แมสก์ และอุปกรณ์ป้องกัน H คือ การหมั่นล้างมือ T คือ การตรวจเช็คอุณหภูมิ T คือ การตรวจหาเชื้อ และ A คือ การใช้แอปพลิเคชัน

ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มีพื้นฐาน ดังนี้

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
3. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
4. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ / สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

มาตรการ...

## **มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์**

### **1. กรณีให้บริการฉีดวัคซีนตามบ้าน**

- 1.1 ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ควรอายุมากกว่า 60 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีโรคเรื้อรัง
- 1.2 ผู้ปฏิบัติงาน ควรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกวัน
- 1.3 หลีกเลี่ยงการพบเจ้าของสัตว์ กรณีที่เจ้าของแสดงอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ
- 1.4 เว้นระยะห่าง ขณะฉีดวัคซีนและใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าของสัตว์ให้น้อยที่สุด
- 1.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา Face shield และ สวมถุงมือ พิจารณาสวมชุดคลุมกันเปื้อนตามความเหมาะสม
- 1.6 มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการของผู้ให้บริการและเจ้าของสัตว์อย่างเคร่งครัด
- 1.7 บริเวณที่ทำการฉีดวัคซีนควรเป็นสถานที่โล่งแจ้ง มีการระบายอากาศที่ดี ให้ใช้เวลาอยู่ในบ้านน้อยที่สุด
- 1.8 งดรวมกลุ่มพูดคุยระหว่างพักหรือรับประทานอาหารร่วมกัน
- 1.9 จัดทีมออกให้บริการเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม “ไม่สลับทีมกัน”
- 1.10 ล้างมือเมื่อเสร็จภารกิจ และอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงบ้าน
- 1.11 ผู้เข้ารับบริการ ควรตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ รวมถึงสวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขณะเข้ารับบริการ

### **2. กรณีตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน / ทำหมัน**

- 2.1 พิจารณาเลือกสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีเป็นลำดับแรก
- 2.2 เปิดประตู หน้าต่าง ให้มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน
- 2.3 ทำความสะอาดโต๊ะตรวจหรือทำหัตถการด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวสัตว์
- 2.4 ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม แก้อันนั่งรอสำหรับเจ้าของทุก 1- 2 ชั่วโมง
- 2.5 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
- 2.6 จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดเข้า-ออกสถานที่
- 2.7 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และโต๊ะทำหัตถการ 1-2 เมตร
- 2.8 กรณีมีพื้นที่จำกัด โต๊ะทำหัตถการมีระยะห่างไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกัน แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ
- 2.9 ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ควรอายุมากกว่า 60 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีโรคเรื้อรัง
- 2.10 ผู้ปฏิบัติงาน ควรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกวัน
- 2.11 หลีกเลี่ยงการพบเจ้าของสัตว์ กรณีที่เจ้าของแสดงอาการไข้ หรือมีอาการทางเดินระบบหายใจ
- 2.12 เว้นระยะห่าง ขณะฉีดวัคซีนและใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าของสัตว์ให้น้อยที่สุด

2.13 สวมหน้ากาก...

2.13 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา Face shield และ สวมถุงมือ พิจารณา  
สวมชุดคลุมกันเปื้อนตามความเหมาะสม

2.14 มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการของผู้ให้บริการและเจ้าของสัตว์  
อย่างเคร่งครัด

2.15 งดรวมกลุ่มพูดคุยระหว่างพักหรือรับประทานอาหารร่วมกัน

2.16 จัดทีมออกให้บริการเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม “ไม่สลับทีมกัน”

2.17 ล้างมือเมื่อเสร็จภารกิจ และอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงบ้าน

2.18 ผู้เข้ารับบริการควรตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ ลงทะเบียนการเข้า-ออกสถานที่  
สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง งดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระหว่างเข้ารับบริการ

2.19 เมื่อกลับถึงบ้านให้เจ้าของเช็ดทำความสะอาดตัวสัตว์ทันที อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย  
และเปลี่ยนเสื้อผ้า