

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๖๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๙๔๔

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดแพร่แจ้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดแพร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้รวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว รายงานผลการดำเนินการที่เป็นปัจจุบันให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านกลุ่มไลน์ “กองการศึกษา แพร่”


๒. กรณีไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโครงการฯ ระยะที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยบริการแก่นักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้ง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ทราบตามแบบรายงานข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านกลุ่มไลน์ “กองการศึกษา แพร่” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑ กรณีใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านหรือประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว อาจพิจารณาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการบริการน้ำดื่มให้นักเรียนในสถานศึกษา

๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดแบบบรรจุขวดหรือแบบบรรจุขวดถังสำหรับเด็กนักเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานศึกษา  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐๕๔ - ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔  
ผู้ประสาน นางสาววาสนา ปิ่นแก้ว



# ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๓๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. สรุปการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของแต่ละจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สรุปข้อมูลการขอละเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มสะอาด

ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่จังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาจำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการที่เป็นปัจจุบันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3S4OILH> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/๒. กรณี ...


๒. กรณีไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโครงการฯ ระยะที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยบริการเด็กนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้ง ให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3OpvFtz> โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑ กรณีใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านหรือประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยให้เด็กนักเรียน หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว อาจพิจารณาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการบริการน้ำดื่มให้นักเรียนในสถานศึกษา

๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดแบบบรรจุขวดหรือแบบบรรจุขวดถังสำหรับเด็กนักเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลัทพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑ ๔๕๑ ๖๔๑๖

QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/3CrCN5I>



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๗๓๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” จำนวน ๑ ชุด  
๔. สำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๕. แบบรายงานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๖. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียน วิทยาลัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งดำเนินการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ ๑ จังหวัดละ ๑๑ แห่ง และติดตามให้สถานศึกษาตอบแบบสำรวจฯ ให้ครบทุกแห่งภายในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้มีหนังสือถึงจังหวัดแจ้งข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

/๑. ขอความร่วมมือ ...

๑. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่จังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ ๑ ทั้ง ๑๑ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ตามแบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๒. ให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3S4OILH>

๓. กำกับติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่งตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/4bhPZ9Z> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑ ๔๕๑ ๖๔๑๖

QR Code  
สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/3XM0H4v>



รายชื่อจังหวัด สำหรับตรวจสอบการรายงานการตรวจน้ำดื่ม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๗ น.

ลำดับ	จังหวัด	ส่งแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ได้ตรวจ	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
๑	กระบี่	✓		๑๑		
๒	กาญจนบุรี					
๓	กาฬสินธุ์					
๔	กำแพงเพชร	✓	๑๐	๑		
๕	ขอนแก่น					
๖	จันทบุรี					
๗	ฉะเชิงเทรา					
๘	ชลบุรี	✓	๓			๘
๙	ชัยนาท					
๑๐	ชัยภูมิ					
๑๑	ชุมพร	✓	๑			๑๐
๑๒	เชียงราย	✓		๑๑		
๑๓	เชียงใหม่	✓		๓		๘
๑๔	ตรัง					
๑๕	ตราด					
๑๖	ตาก					
๑๗	นครนายก					
๑๘	นครปฐม					
๑๙	นครพนม	✓		๗		๔
๒๐	นครราชสีมา					
๒๑	นครศรีธรรมราช	✓		๑๑		
๒๒	นครสวรรค์	✓		๘		
๒๓	นนทบุรี*					
๒๔	นราธิวาส					
๒๕	น่าน					
๒๖	บึงกาฬ					
๒๗	บุรีรัมย์					
๒๘	ปทุมธานี					
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์					
๓๐	ปราจีนบุรี					
๓๑	ปัตตานี					
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	✓				๑๑
๓๓	พะเยา					
๓๔	พังงา					
๓๕	พัทลุง					
๓๖	พิจิตร	✓				
๓๗	พิษณุโลก					
๓๘	เพชรบุรี	✓	๔			๗

ลำดับ	จังหวัด	ส่งแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ได้ตรวจ	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
๓๙	เพชรบูรณ์					
๔๐	แพร่					
๔๑	ภูเก็ต					
๔๒	มหาสารคาม	✓	๗	๔		
๔๓	มุกดาหาร					
๔๔	แม่ฮ่องสอน	✓	๑๐	๑		
๔๕	ยโสธร					
๔๖	ยะลา	✓	๑๑			
๔๗	ร้อยเอ็ด					
๔๘	ระนอง	✓	๕			๖
๔๙	ระยอง					
๕๐	ราชบุรี					
๕๑	ลพบุรี					
๕๒	ลำปาง	✓		๑๑		
๕๓	ลำพูน	✓	๔			๗
๕๔	เลย					
๕๕	ศรีสะเกษ					
๕๖	สกลนคร	✓	๑๐			๑
๕๗	สงขลา	✓	๙			๒
๕๘	สตูล	✓	๕	๖		
๕๙	สมุทรปราการ*	✓				๒
๖๐	สมุทรสงคราม					
๖๑	สมุทรสาคร					
๖๒	สระแก้ว					
๖๓	สระบุรี	✓	๘	๓		
๖๔	สิงห์บุรี					
๖๕	สุโขทัย					
๖๖	สุพรรณบุรี					
๖๗	สุราษฎร์ธานี					
๖๘	สุรินทร์					
๖๙	หนองคาย					
๗๐	หนองบัวลำภู					
๗๑	อ่างทอง	✓	๑๑			
๗๒	อำนาจเจริญ					
๗๓	อุดรธานี	✓	๓	๑		๗
๗๔	อุดรดิตถ์	✓	๖	๒	๔	
๗๕	อุทัยธานี	✓		๔		๗
๗๖	อุบลราชธานี					
รวม		๒๗	๑๐๗	๘๔	๔	๘๐

หมายเหตุ : \*จ.นนทบุรีและสมุทรปราการเป็นพื้นที่ ป.ป.นครหลวง



ข้อมูลการสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาต้มได้  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาต้มได้

๑. ส่วนภูมิภาค เช่น ๑) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑-๑๖ ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์  
การแพทย์ ๓) สถาบันการศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
๒. ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒) กรมอนามัย ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
๔) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน (ในกำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาต้มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓

พารามิเตอร์	สธ. กรมวิทยาการแพทย์	อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กนภ.	กนป.	สธ. กรมอนามัย
สรุปข้อมูล	- ตรวจให้ 5 พารามิเตอร์	- 30 ตย./เดือน - ไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจอะไรให้บ้าง	- ตรวจให้ 3 พารามิเตอร์	- มีสถานศึกษา ในพื้นที่ 4 แห่ง - ตรวจให้ 6 พารามิเตอร์ ไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจอะไรให้บ้าง	ยังไม่ตอบ
<b>๑. คุณภาพน้ำทางกายภาพ</b>					
<input type="checkbox"/> ๑.๑ ความขุ่น (Turbidity)	✓		✓		
<input type="checkbox"/> ๑.๒ สีปรากฏ (Apparent color)					
<input type="checkbox"/> ๑.๓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)					
<b>๒. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป</b>					
<input type="checkbox"/> ๒.๑ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)					
<input type="checkbox"/> ๒.๒ ความกระด้าง (Hardness as CaCO <sub>3</sub> )	✓				
<input type="checkbox"/> ๒.๓ ซัลเฟต (Sulfate)					
<input type="checkbox"/> ๒.๔ คลอไรด์ (Chloride)					
<input type="checkbox"/> ๒.๕ ไนเตรท (Nitrate as NO <sub>3</sub> )					
<input type="checkbox"/> ๒.๖ ไนไตรท์ (Nitrite as NO <sub>2</sub> )					
<input type="checkbox"/> ๒.๗ ฟลูออไรด์ (Fluoride)					
<b>๓. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป</b>					
<input type="checkbox"/> ๓.๑ เหล็ก (Iron)					
<input type="checkbox"/> ๓.๒ แมงกานีส (Manganese)					
<input type="checkbox"/> ๓.๒ ทองแดง (Copper)					



พารามิเตอร์	สธ. กรมวิทย์การแพทย์	อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กนภ.	กนป.	สธ. กรมอนามัย
<input type="checkbox"/> ๓.๔ สังกะสี (Zinc)					
<b>๔. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ</b>	✓ พิจารณาตาม พื้นที่ไม่ตรวจ ทุกตัว				
<input type="checkbox"/> ๔.๑ ตะกั่ว (Lead)					
<input type="checkbox"/> ๔.๒ โครเมียมรวม (Total chromium)					
<input type="checkbox"/> ๔.๓ แคดเมียม (Cadmium)					
<input type="checkbox"/> ๔.๔ สารหนู (Arsenic)					
<input type="checkbox"/> ๔.๕ ปรอท (Mercury)					
<b>๕. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย</b>					
<input type="checkbox"/> ๕.๑ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	✓		✓		
<input type="checkbox"/> ๕.๒ อีโคไล (Escherichia coli)	✓		✓		
อื่นๆ					

e-mail AOT

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๖๒๐/๒๕๖๗



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 16 ต.ค. 2567
เลขรับ 42953
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการที่ ๑๑
เลขรับ 4980
วันที่ 11.36
เวลา

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๗/๑๗๔๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จะส่งตรวจคุณภาพน้ำประจำปีได้ไปยังกรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยินดีให้ความร่วมมือยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๘๐๓ ตัวอย่าง จาก ๗๖ จังหวัด โดยจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ๕ รายการ ดังนี้

๑. ความเป็นกรด-ด่าง
๒. ความกระด้างของน้ำ
๓. Coliform
๔. E.coli
๕. โลหะหนัก (โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน และตามข้อมูลความเสี่ยงของพื้นที่)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 98069
วันที่ 17 ต.ค. 2567
เวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 772
วันที่ 17 ต.ค. 2567
เวลา 12.41

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนเทียร คณาสิทธิ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากองภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๐๔



E-mail  
not.



กระทรวงมหาดไทย	
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
วันที่	9 ต.ค. 2557
เลขรับ	41720
เวลา	

ที่ อว ๐๒๐๐.๑/๑๙๕๐๘

ถึง กระทรวงมหาดไทย


ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งขอความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะส่งตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งผลการพิจารณากรณีดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ทราบ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถให้ความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่ได้จำนวน ๓๐ ตัวอย่าง ต่อเดือน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ต่อตัวอย่าง สำหรับจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทดสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรณีดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขรับ	760
วันที่	9 ต.ค. 2557
เวลา	14.53

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
เลขรับ	47218
วันที่	9 ต.ค. 2557
เวลา	



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
เลขรับ	4625
วันที่	
เวลา	14.48

พงษ์ภาส

กองกลาง  
โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๓๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mhesi.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4566

10-10

เลขที่	33833
วันที่	๒๗ กย ๒๕๖๗
เวลา	9.50

ที่ อว ๐๓๐๑/๒๓๘/๓๕๖

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๑/๑๖๖๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๗๓๙๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พิจารณาแล้วขอเรียนแจ้งว่ายินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ทั้งนี้สามารถให้ความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำได้จำนวน ๓๐ ตัวอย่างต่อเดือน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทดสอบจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อตัวอย่าง ในส่วนรายละเอียดการเก็บตัวอย่างทดสอบ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวกัลปนา อินทสุวรรณโณ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทร ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อก)

<input type="checkbox"/>	ช.อ.
<input type="checkbox"/>	ช.บ.
<input type="checkbox"/>	ช.ค.
<input type="checkbox"/>	ช.ด.
<input type="checkbox"/>	ช.ก.
<input type="checkbox"/>	ช.ข.
<input type="checkbox"/>	ช.ฉ.
<input type="checkbox"/>	ช.ช.
<input type="checkbox"/>	ช.ง.
<input type="checkbox"/>	ช.จ.
<input type="checkbox"/>	ช.ต.
<input type="checkbox"/>	ช.ด.
<input type="checkbox"/>	ช.น.

เรียน  พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์พานิช  พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  
 พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  
 พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  
 พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช  พล.ต.ท.วิเชียร พงษ์พานิช

วันที่ ๒๗ กย ๒๕๖๗  
 (นางสารีย์ เจริญวาท)  
 ผอ.ก.



สำนักงานเลขานุการกรม  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๑๙  
 โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๖  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เรานำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชน”





1091  
วันที่ 28 ส.ค. 67

งานเลขานุการ กองกลาง สป.มท.  
วันที่ 27 ส.ค. 2567  
เลขที่ 17541  
สท.อ.ค.

# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค โทร.๐ ๒๕๕๑ ๘๕๓๗

ที่ มท ๕๕๕๐๐/๗๓๓๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 27 ส.ค. 2567  
7218  
1341

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๗๓๙๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
คุณภาพน้ำตามมาตรฐานของ กปภ. อันได้แก่ ค่าความขุ่น โคไลฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล เท่านั้น ทั้งนี้ ตัวอย่างน้ำ  
ใครขอให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและส่งตัวอย่างน้ำให้ กปภ. ตามวิธีการที่ กปภ. จะได้นัดหมาย  
ซักซ้อมระหว่างกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

1090



# บันทึกข้อความ

1090  
24 ธ. ๖7

งานเลขานุการกองกลาง อป.ม.
วันที่ 27 ส.ค. 2567
เลขที่ 17530
เวลา

หน่วยงาน การประปานครหลวง ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๖๑๒

ที่ มท ๕๔๑๐-๓-๒/๒๗๐๗๘

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำนักนโยบายและแผน กอ
วันที่ 27 ส.ค. 2567
เลขที่ ๗๑๗
เวลา

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖๓/๑๓๓๘๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือการประสานครหลวงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

การประสานครหลวง ขอเรียนชี้แจงดังนี้

๑. การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างน้ำและรักษา สภาพตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส และส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ภายใน ๓๐ ชั่วโมง ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ซึ่งการขนส่งตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการส่งตัวอย่างให้การประสานครหลวงได้ทันตามกำหนดเวลา

๒. สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาด ให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง และเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ๑. มีจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทิวพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเสนิงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองทะเล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา ซึ่งการประสานครหลวงยินดีจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาเบื้องต้น (๖ พารามิเตอร์) ให้ทั้ง ๔ แห่ง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประปานครหลวงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับโรงเรียน ในพื้นที่บริการ ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒๐ แห่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรักษศักดิ์ สุริยหาร)

รองผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

๒๕-๘-๖๗  
๒๕-๘-๖๗



แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
 เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ที่	ชื่อสถานศึกษา	อปท.	จำนวนนักเรียน (คน)	จังหวัด	ชื่อนิติบริการ ระบุที่มางบฯ	มีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว ระบุจำนวนเครื่อง	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ ระบุจำนวนเครื่อง
๑				กรุงเทพมหานคร			
๒				กรุงเทพมหานคร			
๓				กรุงเทพมหานคร			
๔				กรุงเทพมหานคร			
๕				กรุงเทพมหานคร			
๖				กรุงเทพมหานคร			
๗				กรุงเทพมหานคร			
๘				กรุงเทพมหานคร			
๙				กรุงเทพมหานคร			
๑๐				กรุงเทพมหานคร			
๑๑				กรุงเทพมหานคร			

หมายเหตุ:

- ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดส่งแบบรายงานนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
 ทาง Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3OpvFtz> ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ผู้ประสานงาน: นางสาวสร้อยพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๑-๖๕๑๖

แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ..... สังกัด .....  
ระดับชั้นที่เปิดสอน ..... จำนวนเด็ก/นักเรียน..... คน

๒. ข้อมูลผู้รายงาน

ชื่อ - สกุล ..... ตำแหน่ง .....  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .....

๓. ข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษา (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

- ชื่อน้ำดื่มบริการเด็กนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากที่ใดบ้าง
- สถานศึกษา
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
  - อื่น ๆ โปรดระบุ .....
- มีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว และได้บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จำนวน ..... เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ จำนวน ..... เครื่อง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

ผู้รับรอง : นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/  
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ หรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายจากนายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานนี้ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ภายในวัน เวลา และช่องทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด