



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๑๕๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสีย
ในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๔๕๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๔๒๗๗
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปผลการดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคารพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบทุกแห่ง โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดมีการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจังหวัดแพร่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวแล้ว นั้น

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เร่งรัด ติดตามการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มีนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคารพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบทุกแห่ง ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ลำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๔๒๓๓



สำนักงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่: 418
วันที่: 25 ต.ค. 2565
เวลา:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทงนโยบายขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒
(วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจังหวัด
เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบทุกแห่ง โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัด
ทุกจังหวัดมีการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจาก
การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร โดยหลักการจะเป็นการคัดกรองไขมันออกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสีย
เช่น การประกอบอาหาร การชะล้าง เป็นต้น เพื่อให้เหลือไขมันปะปนในน้ำทิ้งที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างน้อยที่สุด และลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
จึงขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัด ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่
และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

/๓. ให้สำนักงาน...

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ผ่านแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สรุปผลการดำเนินการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑

ผลการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียโดยการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	จังหวัด	ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ		
		จำนวน อปท. (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	ร้อยละ
๑	กระบี่	๖๑	๖๑	๑๐๐.๐๐
๒	จันทบุรี	๘๑	๘๑	๑๐๐.๐๐
๓	ฉะเชิงเทรา	๑๐๘	๑๐๘	๑๐๐.๐๐
๔	ตราด	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐
๕	ปราจีนบุรี	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐
๖	บึงกาฬ	๑๑๖	๑๑๖	๑๐๐.๐๐
๗	นครราชสีมา	๑๔๒	๑๔๒	๑๐๐.๐๐
๘	นนทบุรี	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐
๙	นราธิวาส	๘๘	๘๘	๑๐๐.๐๐
๑๐	ปทุมธานี	๕๗	๕๗	๑๐๐.๐๐
๑๑	บุรีรัมย์	๒๐๘	๒๐๘	๑๐๐.๐๐
๑๒	บรายนบุรี	๖๔	๖๔	๑๐๐.๐๐
๑๓	ปราจีนบุรี	๖๙	๖๙	๑๐๐.๐๐
๑๔	พิจิตร	๗๓	๗๓	๑๐๐.๐๐
๑๕	ยโสธร	๖๓	๖๓	๑๐๐.๐๐
๑๖	เลย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๗	อุบลราชธานี	๓๗	๓๗	๑๐๐.๐๐
๑๘	สิงห์บุรี	๔๑	๔๑	๑๐๐.๐๐
๑๙	อุดรธานี	๑๘๐	๑๘๐	๑๐๐.๐๐
๒๐	อุทัยธานี	๖๓	๖๓	๑๐๐.๐๐
๒๑	สงขลา	๑๔๐	๑๓๙	๙๙.๒๙
๒๒	ชลบุรี*	๙๘	๙๗	๙๘.๙๘
๒๓	นครศรีธรรมราช	๑๘๔	๑๘๒	๙๙.๔๖
๒๔	กาฬสินธุ์	๑๕๐	๑๔๘	๙๘.๖๗
๒๕	ระยอง	๖๗	๖๖	๙๘.๕๑
๒๖	ลพบุรี	๑๒๕	๑๒๓	๙๘.๔๐
๒๗	ลำพูน	๕๗	๕๖	๙๘.๒๕
๒๘	พังงา	๕๑	๕๐	๙๘.๐๔
๒๙	ศรีสะเกษ	๒๑๖	๒๐๙	๙๖.๗๖
๓๐	สตูล	๔๑	๓๙	๙๕.๑๒
๓๑	สมุทรสงคราม	๓๕	๓๓	๙๔.๒๙
๓๒	สมุทรปราการ	๔๘	๔๕	๙๓.๗๕
๓๓	ร้อยเอ็ด	๒๐๒	๑๘๓	๙๐.๕๙
๓๔	มหาสารคาม	๑๔๒	๑๒๘	๘๙.๑๔

ลำดับ	จังหวัด	ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ		
		จำนวน อปท. (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	ร้อยละ
๓๕	ชัยนาท	๕๙	๕๓	๘๙.๘๓
๓๖	ตาก	๖๘	๖๑	๘๙.๗๑
๓๗	น่าน	๙๙	๘๕	๘๕.๘๖
๓๘	นครพนม	๑๐๓	๘๗	๘๔.๔๗
๓๙	แม่ฮ่องสอน	๔๙	๔๑	๘๓.๖๗
๔๐	หนองคาย	๖๗	๕๖	๘๓.๕๘
๔๑	เพชรบูรณ์	๑๒๗	๑๐๒	๘๐.๓๑
๔๒	สระบุรี	๑๐๘	๘๖	๗๙.๖๓
๔๓	อ่างทอง	๖๕	๕๐	๗๘.๑๕
๔๔	ภูเก็ต	๑๘	๑๔	๗๗.๗๘
๔๕	เพชรบุรี	๘๔	๖๕	๗๗.๓๘
๔๖	สโขทัย	๙๐	๖๘	๗๖.๖๗
๔๗	พิษณุโลก	๑๐๒	๗๗	๗๕.๕๙
๔๘	ประจวบคีรีขันธ์	๖๐	๕๕	๗๕.๐๐
๔๙	กำแพงเพชร	๘๙	๖๕	๗๓.๐๓
๕๐	นครราชสีมา	๓๓๓	๒๔๑	๗๒.๓๗
๕๑	หนองบัวลำภู	๖๗	๔๗	๗๐.๑๕
๕๒	ระนอง	๓๐	๒๑	๗๐.๐๐
๕๓	ขอนแก่น	๒๒๔	๑๕๖	๖๙.๖๔
๕๔	ชุมพร	๗๘	๕๓	๖๗.๙๕
๕๕	แพร่	๘๓	๕๖	๖๗.๕๗
๕๖	เชียงราย	๑๔๓	๙๔	๖๕.๗๓
๕๗	พระนครศรีอยุธยา	๑๕๗	๑๐๒	๖๔.๙๗
๕๘	ลำปาง	๑๐๒	๖๕	๖๓.๗๓
๕๙	พิจิตร	๑๐๑	๖๓	๖๒.๓๘
๖๐	สุรินทร์	๑๗๒	๑๐๖	๖๑.๖๓
๖๑	สุราษฎร์ธานี	๑๓๗	๘๓	๖๐.๕๘
๖๒	เชียงใหม่	๒๑๐	๑๒๗	๖๐.๔๘
๖๓	สุพรรณบุรี	๑๒๖	๗๓	๕๗.๙๔
๖๔	มุกดาหาร	๕๔	๓๑	๕๗.๔๑
๖๕	ชัยภูมิ	๑๔๒	๗๘	๕๔.๙๓
๖๖	กาญจนบุรี	๑๒๑	๖๕	๕๓.๗๒
๖๗	ราชบุรี	๑๑๑	๕๙	๕๓.๑๕
๖๘	พะเยา	๗๑	๓๖	๕๐.๗๑
๖๙				
๗๐				
๗๑				
๗๒				

ลำดับ	จังหวัด	ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ		
		จำนวน อปท. (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	ร้อยละ
๗๓				
๗๔				
๗๕				
๗๖				
รวม		๗,๗๗๓	๖,๐๖๐	๗๗.๙๖
*หมายเหตุ : จังหวัดชลบุรีได้นำรวมเมืองพัทยาแล้ว				

เรียน เจ้าหน้าที่ สจ.

ตามที่ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานะการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ทาง สจ. ได้หารือไปยังสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว ขอชี้แจงให้ สจ. ทราบดังนี้

๑. ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง อบท. ยังไม่มีการจัดทำหรือดำเนินการในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร


๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการ หมายถึง อบท. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล/สภา อบต. เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กำกับดูแล (กรณี อบต. หมายถึง นายอำเภอ, กรณีเทศบาล หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว

๓. ดำเนินการแล้ว หมายถึง


๓.๑ กรณี อบต. : เมื่อสภา อบต. และนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ให้นายก อบต. ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ อบต. ต่อไป เนื่องจาก พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อบังคับตำบลหรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยวิธีการอื่นไว้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตาม นัยมาตรา ๗ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมาตรา ๘ กำหนดว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ข่าวสารนั้นตามจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (รายละเอียดตามหนังสือ สจ. ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๖๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ กรณีเทศบาล : เมื่อสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ให้นายเทศมนตรีลงชื่อและประกาศเป็นเทศบัญญัติต่อไป เนื่องจากเทศบัญญัติดังกล่าวถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาอย่างกฎ และมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ไม่กระทบถึงข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น” ประกอบกับการตราเทศบัญญัตินั้น มาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญญัติว่า “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้น ให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุมไว้ ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับได้ทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น” ดังนั้น เทศบัญญัตินี้จึงมิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในบังคับต้องส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนัยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




แนวทางการรายงานข้อมูล การติดตั้งขื่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



โดย กองส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น




ความเป็นมา



- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา 180 วัน (วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดการดำเนินการระยะแรกแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นการกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 วรรค (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดทำแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง ขึ้น



แนวทางการดำเนินการติดตั้งปอดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ




1. การกำจัดน้ำมันและไขมันโดยใช้ปอดักไขมัน


ปอดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง ช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้วตัน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง การจัดการน้ำมันและไขมันโดยใช้ปอดักไขมันเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน

2. หลักการทำงานของปอดักไขมัน

- 1) น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหารซึ่งทำหน้าที่แยก เศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสีย
- 2) น้ำเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมัน ที่แยกตัวออกจากน้ำเสียจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ
- 3) น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลเข้าสู่ถังบำบัด ขึ้นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ




1) ปอดักไขมันสำเร็จรูป




- ปอดักไขมันสำเร็จรูปทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน
- ปอดักไขมันสำเร็จรูปเหมาะสมกับบ้านเรือน และร้านอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาณของปอดักไขมัน และระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

2) ปอดักไขมันอย่างง่าย




- ปอดักไขมันอย่างง่ายเป็นปอดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้ในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

3) ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์



- สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.8 - 1.2 เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวปอดักมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมากๆ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้
- ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์เหมาะสมกับบ้านเรือน และร้านอาหารทั่วไป โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียซึ่งมีไม่มาก

4) ปอดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก




- รูปแบบของปอดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบที่ต้องทำการสร้างในพื้นที่โดยใช้แบบหล่อคอนกรีต ปอดักแบบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงอาหารสำหรับสถาบัน ขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

การรายงานข้อมูลการติดตั้งบ่อดักไขมัน

ตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้ง

บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2



นิยามศัพท์

1. **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 2- 5 ปี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการประกอบอาหาร ชักล้าง หรือการล้างภาชนะในพื้นที
2. **ร้านอาหาร** หมายถึง สถานที่จำหน่ายหรือมีการประกอบอาหาร ทั้งที่จัดให้มีการรับประทานในร้านและนำกลับไปรับประทานที่อื่น ที่มีใช้หาบเร่ แผงลอย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
3. **ตลาด** หมายถึง สถานที่ที่มีโครงสร้าง จัดเป็นอาคาร ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ยุมนุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสี้ยง่าย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
4. **โรงแรม** หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาง ธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น ใดโดยมี“ค่าตอบแทน” โดยมีการประกอบอาหาร การชักล้าง หรือการล้างภาชนะในพื้นที อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
5. **อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)** หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
6. **ดำเนินการแล้ว (ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)** หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว




สำหรับ อปท.

1. ให้ อปท. ทุกแห่ง สืบหาข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกรอกข้อมูลตามแบบ บด. 1

2. ให้ อปท. ทุกแห่ง รายงานกรณีที่ยังไม่พร้อมหรือมีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นทีได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที เป็นต้น และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. 2 โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามรับรองด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ อปท. จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel และ PDF ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้จังหวัดรวบรวมสรุปข้อมูลเป็นภาพรวม



สำหรับจังหวัด

1. รายงานผลการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) โดยสามารถตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลของจังหวัดได้ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2. รวบรวมข้อมูลสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แบบ บด. 1) และกรอกข้อมูลในแบบ บด. 4

3. รวบรวมข้อมูลรายงานของ อปท. (แบบ บด. 2) ที่มิใช่ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามรับรอง และกรอกข้อมูลในแบบ บด. 5 กรณี อปท. ต้องการรายงานกรณีที่ยังไม่พร้อมหรือมีความรับผิดชอบของ อปท. มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นทีได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้จังหวัดจัดส่งแบบ บด. 4 และ บด. 5 และให้ สก. เป็นไฟล์ Excel และ PDF ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com ระบุหัวข้อ “ข้อมูลสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ของจังหวัด.....” ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566



จัดทำโดย
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ติดต่อ
โทร. 02-241-9000 ต่อ 2113
อีเมล nsdivision.dla@gmail.com

แบบสำรวจการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดแพร่

คำชี้แจง : ๑. ให้ทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่มีการดำเนินการ

๒. คำนิยาม อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง อปท. ได้มีหนังสือแจ้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ดำเนินการแล้ว หมายถึง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ที่	อำเภอ	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
			ยังไม่ ดำเนินการ (แห่ง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	
๑	อำเภอเมืองแพร่	เทศบาลเมืองแพร่	✓			
๒	อำเภอเมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว		✓		
๓	อำเภอเมืองแพร่	ทต.ทุ่งไธ้ง			✓	๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
๔	อำเภอเมืองแพร่	ทต.แม่หล่าย			✓	๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๕	อำเภอเมืองแพร่	ทต.ช่อแฮ			✓	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
๖	อำเภอเมืองแพร่	ทต.สวนเขื่อน		✓		
๗	อำเภอเมืองแพร่	ทต.ป่าเมต		✓		
๘	อำเภอเมืองแพร่	ทต.แม่คำมี		✓		
๙	อำเภอเมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	✓			
๑๐	อำเภอเมืองแพร่	ทต.วังหงษ์	✓			
๑๑	อำเภอเมืองแพร่	อบต.แม่ยม		✓		
๑๒	อำเภอเมืองแพร่	อบต.ห้วยม้า			✓	๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๑๓	อำเภอเมืองแพร่	ทต.บ้านถิ่น	✓			
๑๔	อำเภอเมืองแพร่	อบต.กาญจนา			✓	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑๕	อำเภอเมืองแพร่	อบต.นาจักร		✓		
๑๖	อำเภอเมืองแพร่	อบต.ร่องฟอง		✓		
๑๗	อำเภอเมืองแพร่	อบต.วังธง			✓	๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
๑๘	อำเภอเมืองแพร่	อบต.ป่าแดง	✓			
๑๙	อำเภอเมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ			✓	๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๐	อำเภอสอง	ทต.สอง			✓	๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	อำเภอ	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
			ยังไม่ ดำเนินการ (แห่ง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	
๒๑	อำเภอสอง	ทต.ห้วยหม้าย			✓	๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๒๒	อำเภอสอง	อบต.บ้านกลาง			✓	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒๓	อำเภอสอง	อบต.หัวเมือง			✓	๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๔	อำเภอสอง	อบต.เตาปูน		✓		
๒๕	อำเภอสอง	อบต.สะเอียบ			✓	๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๖	อำเภอสอง	อบต.บ้านหนุน			✓	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๗	อำเภอสอง	อบต.ทุ่งน้ำว	✓			
๒๘	อำเภอสอง	อบต.แดนชุมพล	✓			
๒๙	อำเภอสูงเม่น	ทต.สูงเม่น			✓	๔ มกราคม ๒๕๕๔
๓๐	อำเภอสูงเม่น	อบต.สูงเม่น	✓			
๓๑	อำเภอสูงเม่น	อบต.พระหลวง	✓			
๓๒	อำเภอสูงเม่น	อบต.บ้านปง			✓	๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๙
๓๓	อำเภอสูงเม่น	อบต.สบสาย			✓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓๔	อำเภอสูงเม่น	อบต.บ้านกาศ		✓		
๓๕	อำเภอสูงเม่น	อบต.บ้านกวาง	✓			
๓๖	อำเภอสูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า			✓	๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓๗	อำเภอสูงเม่น	อบต.ดอนมูล		✓		
๓๘	อำเภอสูงเม่น	อบต.หัวฝาย		✓		
๓๙	อำเภอสูงเม่น	อบต.ร่องกาศ			✓	๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
๔๐	อำเภอสูงเม่น	อบต.น้ำขำ			✓	๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
๔๑	อำเภอสูงเม่น	อบต.เวียงทอง	✓			
๔๒	อำเภอร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง			✓	๗ กันยายน ๒๕๔๙
๔๓	อำเภอร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง			✓	๑ กันยายน ๒๕๖๖
๔๔	อำเภอร้องกวาง	อบต.แม่ยางตาล		✓		
๔๕	อำเภอร้องกวาง	อบต.แม่ยางร้อง		✓		

ที่	อำเภอ	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
			ยังไม่ ดำเนินการ (แห่ง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	
๔๖	อำเภอร่องขวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	✓			
๔๗	อำเภอร่องขวาง	อบต.ไผ่โทน	✓			
๔๘	อำเภอร่องขวาง	อบต.ห้วยโรง	✓			
๔๙	อำเภอร่องขวาง	อบต.ร่องขวาง			✓	๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
๕๐	อำเภอร่องขวาง	อบต.น้ำเลา		✓		
๕๑	อำเภอร่องขวาง	อบต.แม่ทราย		✓		
๕๒	อำเภอลอง	ทต.ห้วยอ้อ			✓	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๓	อำเภอลอง	ทต.บ้านปิน			✓	๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๕๔	อำเภอลอง	ทต.แม่ปาน			✓	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕๕	อำเภอลอง	ทต.แม่ลานนา		✓		
๕๖	อำเภอลอง	ทต.เวียงต้า			✓	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕๗	อำเภอลอง	ทต.ปากกาง			✓	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
๕๘	อำเภอลอง	อบต.บ้านปิน			✓	๘ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๙	อำเภอลอง	อบต.หัวทุ่ง		✓		
๖๐	อำเภอลอง	อบต.ตำผามอก		✓		
๖๑	อำเภอลอง	อบต.บ่อเหล็กกลอง		✓		
๖๒	อำเภอลอง	อบต.ทุ่งแล้ง	✓			
๖๓	อำเภอวังชิ้น	ทต.วังชิ้น			✓	๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
๖๔	อำเภอวังชิ้น	อบต.วังชิ้น		✓		
๖๕	อำเภอวังชิ้น	อบต.แม่พุง		✓		
๖๖	อำเภอวังชิ้น	อบต.ป่าสัก		✓		
๖๗	อำเภอวังชิ้น	อบต.สรอย	✓			
๖๘	อำเภอวังชิ้น	อบต.นาพูน	✓			
๖๙	อำเภอวังชิ้น	อบต.แม่เก็ง		✓		
๗๐	อำเภอวังชิ้น	อบต.แม่ป่าก		✓		

ที่	อำเภอ	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
			ยังไม่ ดำเนินการ (แห่ง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	
๗๑	อำเภอเด่นชัย	ทต.เด่นชัย			✓	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๗๒	อำเภอเด่นชัย	ทต.แม่จิวะ			✓	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗๓	อำเภอเด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย			✓	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๗๔	อำเภอเด่นชัย	อบต.เด่นชัย		✓		
๗๕	อำเภอเด่นชัย	อบต.แม่จิวะ		✓		
๗๖	อำเภอเด่นชัย	อบต.ไทรย้อย		✓		
๗๗	อำเภอเด่นชัย	อบต.ห้วยไร่		✓		
๗๘	อำเภอหนองม่วงไข่	ทต.หนองม่วงไข่			✓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๗๙	อำเภอหนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง		✓		
๘๐	อำเภอหนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแค้ว		✓		
๘๑	อำเภอหนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	✓			
๘๒	อำเภอหนองม่วงไข่	อบต.ตำหนักธรรม	✓			
๘๓	อำเภอหนองม่วงไข่	อบต.แม่คำมี		✓		
รวม			๑๙	๓๑	๓๓	

รับรองข้อมูล

เจ้าหน้าที่

(นางสาวกนกพร ลำงาม)

ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

ลงชื่อ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

๒. ให้ สดจ. เป็นผู้รวบรวมเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูล

๓. ให้ส่งไฟล์ Excel ทาง Email : nsdivision.dla@gmail.com

๔. ระบุหัวข้อ "แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการติดตั้งบ่อน้ำดื่มของ จ."

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๖