



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕๗

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ว่า สถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยยุงลายเขตสุขภาพที่ ๑ ข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรค (Digital disease surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๕๐๘ ราย อัตราป่วย ๙.๓๒ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย (ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยา ปี ๒๕๖๓) อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๒๐ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗๒ ราย อัตราป่วย ๐.๑๑ ต่อประชากรแสนคน และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๓ ราย อัตราป่วย ๐.๐๖ ต่อประชากรแสนคน โดยทั้ง ๓ โรค มีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน หากไม่สามารถดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายอย่างเข้มข้น อาจพบการระบาดและผู้เสียชีวิตมากขึ้น

ในการนี้ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในช่วงระบาด พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๓

ผู้ประสานงาน นางสาวสุมาธิกานต์ สິงวาลไชย

9



สำนักงานป้องกันจังหวัดแพร่
เลขที่ 2169
วันที่ 06 ก.ค. 2569
เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๑๘.๙/ว๒๕๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔๓ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ในช่วงระบาด พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ตามรายชื่อแนบ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคติดต่อมาโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการ แนวทาง คู่มือการดำเนินงานโรคติดต่อมาโดยยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อมาโดยยุงลายเขตสุขภาพที่ ๑ ข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการ
เฝ้าระวังโรค (Digital disease surveillance: DDS) กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๕๐๘ ราย อัตราป่วย ๙.๓๒ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย
(ตามนियามการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยา ปี ๒๕๖๓) อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๒๐ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗๒ ราย อัตราป่วย ๐.๑๑ ต่อประชากรแสนคน และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม
จำนวน ๓ ราย อัตราป่วย ๐.๐๖ ต่อประชากรแสนคน โดยทั้ง ๓ โรค มีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นใน
ช่วงฤดูฝน หากไม่สามารถดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายอย่างเข้มข้น
อาจพบการระบาดและผู้เสียชีวิตมากขึ้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประสาน
แจ้งไปยังเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วมมือดำเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ในช่วงระบาด พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ท้องถิ่น ๔ แห่ง

- ๕๓๖. ๓๖๖. ของความอนุเคราะห์แจ้ง สท.
- ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
- โรคไข้เลือดออก ในช่วงระบาด พ.ศ. ๒๕๖๙
- เน้นการแจ้ง สท. ดำเนินการต่อไป
- เพื่อป้องกัน ควบคุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเชษฐ์ อรุณทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

สมชาย งาม
(นางสาวสุมาลี งาม)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
กลุ่มโรคติดต่อมาโดยแมลง

โทร ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔-๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-odpc1@ddc.mail.go.th

1106

(นายชินกร ดิสุยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายชื่อแนบท้ายหนังสือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ที่ สธ ๐๔๑๘.๙/ว ๒๕๐

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๑. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๒. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๓. ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๕. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๖. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
๗. ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๘. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานการณ์โรคติดต่ออันตราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(สัปดาห์ระบาดที่ ๒๖ ข้อมูลตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

๑.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบผู้ป่วยสะสม ๑๐,๖๒๒ ราย อัตราป่วย ๑๖.๔๓ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๕ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๔ จำนวนผู้ป่วยลดลง ๒.๔ เท่า เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยตายน้อยที่สุดคือ ๖๐ ปีขึ้นไป รองลงมาคือ ๔๐-๔๙ ปี สายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในผู้เสียชีวิต ได้แก่ DENV-๒ รองลงมาคือ DENV-๔

 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำสัปดาห์ที่ ๒๖		2569	2568	2567	2566	2565	2564
 ป่วย (ราย)		10,622	25,904	46,264	41,838	13,395	5,994
	อัตราป่วย (/100,000 ปชก.)	16.43	35.81	64.81	54.65	20.22	8.68
 ตาย (ราย)		15	25	42	41	10	5
	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	0.14	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09

จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.๒๕๖๙ น้อยกว่า พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณ ๒.๔ เท่า

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital disease surveillance: DDS) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569
จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dddresponse@gmail.com

๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ ๑

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบผู้ป่วยสะสม ๕๐๘ ราย อัตราป่วย ๙.๓๒ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย (ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยา ปี ๒๕๖๓) อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๒๐ จำนวนผู้ป่วย ลดลง ๖.๕๘ เท่า เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๓๐ - ๓๙ ปี และ ๒๐ - ๒๙ ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ตามลำดับ ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี พ.ศ.๒๕๖๙ เขตสุขภาพที่ ๑ จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
๑	เชียงใหม่	๒๓๒	๑๔.๒๒	๑	๐.๔๓
๒	เชียงราย	๙๔	๘.๑๒	-	-
๓	แม่ฮ่องสอน	๔๒	๑๗.๓๘	-	-
๔	ลำพูน	๓๙	๙.๙๕	-	-
๕	พะเยา	๓๒	๗.๑๒	-	-
๖	ลำปาง	๒๘	๔.๐๒	-	-
๗	แพร่	๒๗	๖.๔๖	-	-
๘	น่าน	๑๔	๓.๐๐	-	-
รวม		๕๐๘	๙.๓๒	๑	๐.๒๐

ที่มา: ข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรค (Digital disease surveillance: DDS) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย พบผู้ป่วยสะสม ๗๒ ราย อัตราป่วย ๐.๑๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เขตสุขภาพที่ ๑ พบผู้ป่วยสะสม ๑๐ ราย อัตราป่วย ๐.๑๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี พ.ศ.๒๕๖๙ เขตสุขภาพที่ ๑ จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
๑	เชียงใหม่	๕	๐.๓๑	-	-
๒	แพร่	๓	๐.๗๒	-	-
๓	ลำพูน	๒	๐.๕๑	-	-
๔	เชียงราย	-	-	-	-
๕	แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-
๖	พะเยา	-	-	-	-
๗	ลำปาง	-	-	-	-
๘	น่าน	-	-	-	-
รวม		๑๐	๐.๑๘	-	-

ที่มา: ข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรค (Digital disease surveillance: DDS) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙



๓. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาประเทศไทย พบผู้ป่วยสะสม ๖๘ ราย อัตราป่วย ๐.๑๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ ๑ พบผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๓ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๐.๐๖ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อฯ โดยแมลง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

มาตรการ แนวทาง คู่มือการดำเนินงานโรคติดต่ออันตราย

คู่มือ	QR code / Web link
๑. มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายในช่วงการระบาด พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง)	 https://shorturl-ddc.moph.go.th/Vv๗Ot
๒. แนวทางดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 	 https://online.fliphtml๕.com/bcbgj/nfvi/#p=๑
๓. คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค 	 http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/๑๖๘
๔.แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖ 	 https://drive.google.com/file/d/๑Y-LftXGLCdwvx๑pNAVCsng๕Xv๘dc_gWq/view

