



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว๕๘๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับกรณีมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในตลาดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาจทำให้ประชาชนติดเชื้อโรคฉี่หนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ และกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสสำหรับตลาดสด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด กำกับติดตาม และ ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน้ำซึ่ เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดสด น้ำซึ่ และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อทราบสำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกร ลำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่..... 3840
วันที่..... 11 ต.ค. 2555
เวลา.....



ที่ พร.๐๐๓๓.๐๑๑/๕๙3๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
๒๕ ถนนบ้านใหม่ พร ๕๔๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด กำกับติดตาม และตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๐/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๒. แบบตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับกรณีมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในตลาดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาจทำให้ประชาชนติดเชื้อโรคฉี่หนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ และกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสสำหรับตลาดสด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด กำกับติดตาม และตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ตามแบบตรวจประเมินที่ส่งมาด้วย (๒) เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

- เรียนนายก อบจ.แพร่
- เสนอ อบต. ๑๒ แห่ง

ทราบ และ อำนวยความสะดวก

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส นันทวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นางสาวกนกพร ลำงาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๕ ต่อ ๓๐๗

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๐/ว ทอ๓๕



เวลา ๑๑.๓๓ น.

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จำนวน ๓ แผ่น
- ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรณีมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในเขตลาดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาจทำให้ประชาชนติดเชื่อโรคฉี่หนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ ขอให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะความสะอาดของตลาดพระประแดง และตลาดในประเทศไทย นั้น

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสดังนี้

- ๑) ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและผู้ค้าขายในตลาด มีการป้องกันตนเองจากการติดเชื่อโรคฉี่หนู โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขัง ได้แก่ การสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเมื่อต้องเดินลุยน้ำ และรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังเสร็จจากภารกิจ เพื่อลดการสัมผัสกับเชื้อโรค
 - ๒) กรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคฉี่หนูให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการควบคุมโรคโดยเร็ว รายละเอียดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
 - * ๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด กำกับติดตาม และตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดนำสื่อตามที่กรมอนามัยกำหนด *
- หากผลการดำเนินงานเป็นประการใด ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ zoo_cdc@ddc.mail.go.th เพื่อแจ้งต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและดำเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
ขอแสดงความนับถือ
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายชจร วินัยพานิช
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๑๗ - ๘
โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๔๘๔

๑๐/๙๖๖
ชว

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

22 กันยายน 2566

โรคเลปโตสไปโรสิสที่มักพบผู้ป่วยจำนวนมากช่วงที่มีฝนตกหนักหรือเกิดน้ำท่วมขัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามมาตรการนำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรสิส โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. มาตรการสื่อสารความเสี่ยง

1.1 กลุ่มเสี่ยง

- เกษตรกร เช่น ชาวนา ชาวสวน ที่ต้องทำงานลุยน้ำโคลน
- ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เดินลุยน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดบ้านเรือน ทำให้เกิดบาดแผลหรือมีผิวหนังอ่อนนุ่มจนเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย โดยมีผู้ป่วยภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังลุยน้ำ
- คนหาปลาหรือเด็กนักเรียนที่ชอบออกมาเล่นน้ำตามแหล่งที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
- คนเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็นต้น

1.2 แนวทางการดำเนินงาน

ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ดังนี้

- 1) หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่น้ำ หรือลุยน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์พาหะ
- 2) หากจำเป็นต้องลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูทหรือสวมถุงพลาสติกยาวหุ้มรองเท้าแล้วใช้เชือกผูกอีกชั้น กรณีที่มีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสติกกับน้ำ
- 3) รีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากลุยหรือแช่น้ำ เพื่อลดระยะเวลาการสัมผัสเชื้อ
- 4) การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ควรสวมถุงมือยางและรองเท้าบูท
- 5) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใส่ภาชนะมิดชิดเพื่อป้องกันหนู
- 6) กำจัดหนู ดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ชุมชน ตลาด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หากมีอาการเจ็บป่วย ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังลุยน้ำโคลน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา ตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

2. มาตรการ 4E2C (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)

Early detection

1.1 การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน

- อสม. แจ้งเตือนประชาชน หากผู้ใดมีอาการป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยตลอดช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมควรเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังน้ำลด

1.2 การคัดกรองผู้ป่วยในสถานพยาบาล

- ให้พยาบาลทำการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส หากมีใช้ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีประวัติเสี่ยง ให้สงสัยว่าอาจช่วยด้วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ดังรูป

อาการ	ปัจจัยเสี่ยง
<input type="radio"/> ไข้เฉียบพลัน	<input type="radio"/> ดูน้้ำ/แช่น้้ำ/แชโคลน
<input type="radio"/> ปวดศีรษะ	<input type="radio"/> มีบาดแผลที่มือ เท้า
<input type="radio"/> ปวดเมื่อย/ปวดน่อง	<input type="radio"/> มีสัตว์เลี้ยงระบุ.....
เริ่มป่วยวันที่...../...../.....	

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถศึกษานิยามการเฝ้าระวังโรคและแนวทางการสอบสวนโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะน้ำท่วม รายละเอียดตาม QR code (ลิงก์ <https://shorturl.at/pIKPT>)



นิยามการเฝ้าระวังโรคและ
แนวทางการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส

Early diagnosis

หลังจากทำการคัดกรองเป็นผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส ให้แพทย์ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส โดยสามารถดำเนินการตามแนวทางการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส รายละเอียดตาม QR code (ลิงก์ <https://shorturl.at/KJL07>)



แนวทางการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย
และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส

Early treatment

กรณีผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงอาจหายเองได้ แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต ซึ่งการรักษาทั้งการรักษาตามอาการ และ การให้ยาลดไข้ การรักษาจำเพาะ ได้แก่ การให้ยาต้านจุลชีพ แม้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอาจหายเองได้ แต่อาการต่างๆ โดยเฉพาะอาการไข้จะลดลงเร็วกว่าเมื่อได้รับยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมและให้ยาเร็ว (ภายในวันที่ 4 หลังมีไข้) ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของอาการและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยได้ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ไข้ไม่ลด มีภาวะเลือดออกผิดปกติ ไอเป็นเลือด ไตวาย มีปัสสาวะออกน้อย ความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น ควรรับรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ อาจมีการให้ยา doxycycline แก่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งไม่สามารถป้องกันเชื้อได้ แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคกรณีติดเชื้อไปแล้ว ดังนั้น **จึงไม่ควรให้ยา doxycycline ในการป้องกันโรค** แต่หากพบว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเฉพาะพื้นที่ อาจพิจารณาการให้ยา doxycycline ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ในขนาด 200 มก. สัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องจนหมดภาวะเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

Early control

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคุมสัตว์รังโรค กำจัดขยะที่เป็นแหล่งอาหารของหนู โดยเฉพาะตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูจำนวนมาก ควรปรับปรุง จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กำกับติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ” ของกรมอนามัย เช่น

- การจัดการขยะมูลฝอย หมั่นกำจัดขยะมูลฝอยไม่ให้มีสะสมค้ำบนพื้น แฉงค้ำขาย ทางเดิน เป็นต้น
- การจัดการน้ำเสีย ตลาดและบริเวณโดยรอบต้องไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ รางระบายน้ำเสียไม่มีสิ่งอุดตัน
- การป้องกัน การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค จัดให้มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะหนูที่เป็นพาหะนำโรคซึ่งชอบซ่อนดินและผู้ขายได้


ทั้งนี้ กรณีที่พบผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิสมีการติดเชื้อมาจากแหล่งเดียวกัน เช่น ติดจากการเดินตลาดที่เดียวกัน หรือการลงน้ำหาปลาบ่อยครั้ง ต้องรีบทำการสอบสวนหาสาเหตุและควบคุมโรคโดยเร็ว เพื่อลดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน

Coordination

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเกษตรกร ให้รู้จักป้องกันตนเอง ซึ่งเกษตรกรมักต้องทำงานอยู่กับพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง หาปลาตามแหล่งน้ำเป็นอาชีพเสริม จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถประสานหน่วยงานที่ดูแลงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดปลอดภัย และเกิดสุขอนามัยที่ดีต่อคนในชุมชน

Community involvement

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตนเองและคนในชุมชน หากมีอาการสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส ให้แจ้ง อสม./เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือรีบไปพบแพทย์ทันที



กองโรคติดต่อทั่วไป
 เลขที่ 6058
 วันที่ 20 ก.ย. 2566
 เวลา 19.02



กรมควบคุมโรค
 เลขรับ 6267
 วันที่ 18 ก.ย. 2566
 เวลา 19.02 น.

เลขานุการกรม
 8794

ด่วนที่สุด
 ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๖๐๐
 ถึง กรมควบคุมโรค

ข้าพสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/๕๘๓๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการ ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และมอบหมายให้ นางสาวเจนนภา จันทร์เจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๘ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.academic61@gmail.com เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามนัยข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑) เรียน กรมการแพทย์ควบคุมโรค
 เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอ... กยพ
 ขอเบ็ดเตล็ด จะเป็นพระคุณ



กลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
 เลขรับ 1115
 วันที่ 22 ก.ย. 2566
 เวลา 7:08 น.

จ่าเอก
 (รังสรรค์ อานิลแสน)
 เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค
 ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖

๒) นายอภิชิต วชิรพันธ์
 ไม่รอดให้ในกรณีนี้

(นายอภิชิต วชิรพันธ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมควบคุมโรค
 ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕
 โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕

๓)
 (นายวิชาญ บุญกิติกร)
 ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
 ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖

กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 4613
วันที่ 6 ก.ย. 2566
เวลา 14.51

กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 46788
วันที่ 6 ก.ย. 2566
เวลา 16.29

สำนักการรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 4613
วันที่ 6 ก.ย. 2566
เวลา 16.29



ที่ สท ๐๐๐๑/ 5/1 กน

สภาผู้แทนราษฎร

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กองพุทธศาสนวัฒนธรรม
เลขที่ 6775
วันที่ 08 ก.ย. 2566
เวลา 08.52

17 ก.ย. 2566
16.20

12.66.2
8.40

1806
10.24

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตารางสรุปข้อมูลการดำเนินการตามข้อหาหรือฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงสาธารณสุข

ด้วย ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ท่าน จำนวน ๒ ข้อหารือ

ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงได้ส่งเรื่องมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบ
ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องตามที่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ กำหนดด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สร. ขอส่งสำเนาหนังสือฯ
เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
๓/ชลบ
วา.นินการ

(นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
(นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน) ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๗ ก.ย. ๒๕๖๖

(นางสุทธริมา หุ่นดี)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
- ๖ ก.ย. ๒๕๖๖

(๒) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นการมอบ (๒) ๒
จะปฎิบัติ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๕๘๖๐ ต่อ ๕๐๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๐๕
เจ้าของเรื่อง : นางสาวรัชดาภรณ์ เกี่ยมอนันต์

นางกนกนารถ รัตนธรรม
(นางกนกนารถ รัตนธรรม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กรมการแพทย์แผนบําบัดโรคเรื้อรังกลาง

๗๖

ข้อมูลการดำเนินงานตามข้อปรีกษาหรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์						
หรือ	ประเภทสมาชิก (บัญชีรายชื่อ/ เขตเลือกตั้ง/ ส.ว.)	พรรคการเมือง ที่สังกัด	ลำดับ ข้อหารือ	ประเด็นข้อปรีกษาหรือ	การดำเนินการ (ที่ประชุมหรือทราบ/ ผู้เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งแล้ว/ ส่งเรื่องให้...(หน่วยงาน)...)	ความคืบหน้า/ผลการ ดำเนินการ
ร คัมภชะ	สมทรรปราการ	ก้าวไกล	๑.๑	กรณีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในตลิ่งพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สิ่งก็ตามมา พร้อมน้ำท่วม คือ โรคฉี่หนู ซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ที่สัมผัสสิ่งปนเปื้อนนี้ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการดูแลสุขอนามัย ไว้หากประชาชนมีอาการของโรคพระประแดงและตลิ่ง ในประเทศไทย	๑. กระทรวงสาธารณสุข ๒. กระทรวงมหาดไทย	อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร สมชาติ จริญ	ภูเก็ต	ก้าวไกล	๒.๑	กรณีปัญหาห้องน้ำในโรงเรียนของรัฐหลายแห่งไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่เป็นไปตามคู่มือการจัดการสาธารณสุขของกรมอนามัย และไม่เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาสามเสาประเทศไทยที่เสนอ โดยกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ห้องน้ำของโรงเรียนรัฐทั่วประเทศให้ถูกสุขลักษณะ	๑. กระทรวงศึกษาธิการ ๒. กระทรวงสาธารณสุข	อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



แบบตรวจประเมินมาตรฐาน “ตลาดสดนำซื้อ วิถีใหม่”

ส่วนที่ 1 : คำชี้แจง

มาตรฐาน “ตลาดสดนำซื้อ วิถีใหม่” ประกอบด้วย 4 ด้าน 50 ข้อ ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่
 1) เจ้าของหรือผู้จัดการตลาด 2) ผู้ขาย/ผู้ช่วยขายของ และ 3) ผู้ซื้อ/ผู้บริโภคร

รายการ	เจ้าของหรือผู้จัดการตลาด	ผู้ขาย/ผู้ช่วยขายและผู้ปฏิบัติงานในตลาด	ผู้ซื้อ/ผู้บริโภคร
ด้านที่ 1 สุขภาพสิ่งแวดล้อม (41 ข้อ)	✓ (41 ข้อ)		-
ด้านที่ 2 สุขอนามัยส่วนบุคคล (5 ข้อ)	✓ (2 ข้อ)	✓ (2 ข้อ)	✓ (1 ข้อ)
ด้านที่ 3 ความปลอดภัยอาหาร (2 ข้อ)	✓ (2 ข้อ)	-	-
ด้านที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค (2 ข้อ)	✓ (2 ข้อ)	-	-

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของตลาดสด

- ชื่อตลาดสด ที่ตั้งเลขที่ ตรอก/ซอย.....
 หมู่ที่.....ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... ขนาดพื้นที่.....ตรม.
 เลขที่ใบอนุญาต
- ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการตลาด..... เบอร์โทร.....
- จำนวนแผงทั้งสิ้น.....แผง แบ่งออกเป็น แผงขายผักสด จำนวน.....แผง
 แผงขายผลไม้ จำนวนแผง แผงขายอาหารทะเล/สัตว์น้ำ จำนวน.....แผง
 แผงขายเนื้อสัตว์ชำแหละ จำนวน.....แผง แผงขายอาหารปรุงสำเร็จ จำนวนแผง
 แผงจำหน่ายสินค้าอื่นๆ จำนวน.....แผง
- ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย จำนวนคน ผ่านการอบรมฯ จำนวน.....คน
- ชื่อหน่วยงานที่ตรวจประเมิน.....

หมายเหตุ * กรณีไม่มีกิจกรรม : ถ้าไม่มีกิจกรรมที่ระบุไว้ในเกณฑ์ และไม่พบปัญหาด้านสุขอนามัย/สุขภาพอาหาร ให้ถือว่าผ่านมาตรฐานในข้อนั้น โดยระบุว่า “ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)” ทั้งนี้ไม่นำมาใช้ในการคำนวณคะแนน

* กรณีที่ตลาดมีการดำเนินการบางส่วนหรือเ้าผ่านมาตรฐานให้ผู้ตรวจประเมินให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อกำหนด

การจัดระดับมาตรฐาน : ระดับพื้นฐาน ต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 ทุกข้อ (41 ข้อ)
 ระดับดี ต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ 2 ทุกข้อ (41+5 ข้อ)
 ระดับดีมาก ต้องผ่านการประเมินครบ 4 ด้าน (50 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : แบบตรวจมาตรฐาน “ตลาดสดนำ ซีอีวีสวีใหม่”

คำชี้แจง : ให้แสดงเครื่องหมาย ✓ ในช่องผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งข้อหลักและข้อย่อย

เกณฑ์ข้อกำหนด	ผลการประเมิน		รายละเอียด/หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1. ด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม (41 ข้อ)			
1. ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย			ยกเว้นตลาดที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ และ/หรือ มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้วหรือตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
2. ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง			ยกเว้นตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552) ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด
3. ตัวอาคารตลาดและหลังคาสร้างด้วยวัสดุถาวร ทนไฟ มั่นคง และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น			
4. ภายในตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรือมีเห็บ ไม่วางของสูงชิดกับระบบระบายอากาศ			
5. พื้นตลาด ทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ ระบาย ทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่น			
6. มีการบำรุงรักษาสายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ภายในตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ยกเว้นหลอดไฟ			
7. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร			
8. มีการกำหนดพื้นที่การจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภท เป็นหมวดหมู่ และจัดทำผังแสดงใจในการจำหน่ายสินค้า			
9. มีการจัดทำทะเบียนผู้ขาย/ผู้ช่วยขายทุกราย และสำหรับตลาดค้าส่งให้จัดทำทะเบียนรถด้วย			
10. แผงทำด้วยวัสดุถาวร ระบาย ทำความสะอาดง่าย และแผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด มีความลาดเอียง หรือมีการป้องกันน้ำทิ้งอยู่บนแผง			
11. แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.			
12. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อผู้ขายของ ผิดตั้งประจำแผงและมองเห็นชัดเจน			
13. แผงจำหน่ายสินค้ามีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน			
14. มีชนิดและจำนวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน โดยติดตั้งในบริเวณที่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน			
15. มีการจัดวางสินค้าบนแผงจำหน่ายหรือขอบเขตที่กำหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน			

เกณฑ์ข้อกำหนด	ผลการประเมิน		รายละเอียด/หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
16. กำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ และมีการคัดกรองพนักงาน ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และผู้ให้บริการ (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)			
17. มีมาตรการลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาการให้บริการ ไม่จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคน เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)			
18. ให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ในกรณีที่มีโรคระบาดร้ายแรงให้ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)			
19. จัดให้มีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ตลาด และเพียงพอกับจำนวนผู้ให้บริการ			
20. จัดพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารแยกจากพื้นที่ขายอาหารสดและสินค้าประเภทอื่น			
21. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 3 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)			
22. โต๊ะ/เก้าอี้ ที่ใช้บริโภคอาหาร สะอาด ไม่ชำรุด และมีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ			
23. แยกห้องส้วมเพศชาย - หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน มีจำนวนเพียงพอ ตั้งอยู่ใกล้ตลาด (หรือในกรณีที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะ มีคนนั่งกันโดยไม่มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหาร)			
24. มีการดูแลทำความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงหรือจุดสัมผัสร่วม (กรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง ต้องทำความสะอาดส้วมทุก 2 ชม.)			
25. ภายในห้องส้วมมีการระบอกลวดลาดดี ไม่มีกลิ่นเหม็น มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลว และมีรวมสะอาด			
26. ภายในห้องส้วมมีอ่างรับมูลฝอย ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม และฝาปิด			
27. มีการควบคุม ป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค และจัดให้มีกรง วัสดุ ไม้ขีดไฟ ไม้ขีดไฟ เป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง			
28. ทำความสะอาดบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสดและเนื้อสัตว์ฆ่าและ ตัด น้ยาทำความสะอาดหรือน้ำยา			

เกณฑ์ข้อกำหนด	ผลการประเมิน		รายละเอียด/หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
29. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่แข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ และมีอุปกรณ์หยิบ			
30. อาหารที่ขายต้องสะอาดและปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กฎหมาย มาตรฐานอาหาร			
31. การจำหน่ายอาหารประเภทบรรจุสำเร็จต้องใช้ อุปกรณ์/ภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับและอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน			
32. มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่เพียงพอ และมีการจัดการ เก็บกวาดมูลฝอย บริเวณทางเดินและถนน ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน			
33. ที่เก็บรวบรวมมูลฝอยตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รกร้างบริเวณมูลฝอยใช้ ถังกักตุนขยะ มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย			
34. ที่เก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมี ระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่รองรับขยะมูลฝอยมีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 เมตร			
35. มีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงาน ระวังและทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้าอนามัยขี้น รองเท้า พื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากกั๊บคีบขยะกับขยะ			
36. มีการจัดการมูลฝอยประเภทแข็งที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีการจัดการ เก็บกวาดมูลฝอย บริเวณแผง ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ			
37. มีก๊อกรับประทานและจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็ง และ แผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ			
38. จัดให้มีที่เก็บน้ำเสีย รอง หรือรองรับน้ำเสียสำรองไว้ให้เพียงพอ และสะดวกแก่ การใช้ในแต่ละวัน			(กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง)
39. ต้องวางระบายน้ำไว้ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำเสีย และต้องระวังเกี่ยวกับระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล			
40. จัดให้มีรางระบายน้ำเสียภายนอก เป็นรางระบายน้ำเสียชนิดรางเบต และสามารถระบายน้ำได้ ไม่มีน้ำขัง ไม่อุดตัน ไม่มีการรั่วซึม			
41. มีการบำบัดน้ำเสียของแผงจำหน่ายของสด หลังน้ำสาธารณะ โดยวิธีการทางชีวเคมีภาพน้ำทิ้งจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สี กลิ่น รสชาติ) ที่มีขนาด			มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการดักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน และทำ

เกณฑ์ข้อกำหนด	ผลการประเมิน		รายละเอียด/หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
2. ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (5 ข้อ)			
1. มีมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากกระดาษ ตลอดเวลา (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง หรือตามประกาศของทางราชการ) และต้องปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล			
2. ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ขายและผู้ช่วยขาย โดยเน้นพจนานุกรมอาหารปรุงสำเร็จ			การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ.2561
3. ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกกบปิดเส้นผม			
4. ให้ผู้ขายและผู้ช่วยขาย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ			
5. มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และผู้ให้บริการ ในการเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)			
3. ด้านความปลอดภัยอาหาร (3 ข้อ)			
1. มีผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เหนือขีด ใต้ขีด ตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะ และอุปกรณ์ จากมือผู้ขายอาหาร			
2. มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน 3 ชนิดขึ้นไป และไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร ตามมาตรฐาน การตรวจปลอดภัย (Food safety)			มีการตรวจสอบปนเปื้อน 3 ชนิดขึ้นไป ได้แก่ ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง
4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (2 ข้อ)			
1. จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ให้รู้ ความรู้ ด้านต่างๆ แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค			
2. จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานให้บริการผู้บริโภค ในตลาดอย่างน้อย 1 ชุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน			

ส่วนที่ 4 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการขอผู้ประเมิน

.....

สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านระดับพื้นฐาน
 ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก

ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน..... ตำแหน่ง.....

เบอร์โทร..... E-mail.....