



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งว่าโรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ
ต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น
ในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรน
ไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ
มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนได้ในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน)
มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ก.ว.บ.
ทททท

สง
๑๒/๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 4776
วันที่ 2 ธ.ค. 2567
เรื่อง

สง

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไทรินเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรินในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรินไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทริน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดโรคไทรินได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทริน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทริน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ
- ๒๐๖๓ ควบคุมโรคติดต่อ
- เน้นเดารทวิ ดท. ทราบ
- จังหวัดแพร่เพื่อไปตามภาค



Am

(นางสาวโสธิดา ทองสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ

- ๑๖-๖๖๘๘๖๖

สง
4/12/๖๗

(นางสาวเขมิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



โรคไทรน

อันตรายถึงชีวิต



“โรคไทรน”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือการกตังแต่เดือนแรก

อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ ตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรนในเด็ก อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน



ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน

ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น เมื่ออายุ 4 ปี

การรักษา

- ➕ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- ➕ สวมหน้ากากอนามัย
- ➕ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ➕ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอบากขึ้น เช่นๆ การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ➕ หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์





บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๔๘๙๘๕
วันที่ 22 ต.ค. 2567

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐.๒๒๒๓-๕๒๔๙...

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๒๕๙๒

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน)

เลขที่ ๒๒๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 24 ต.ค. 2567

เวลา ๙.๒๔

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไทรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วย เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรนได้ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเน้นย้ำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายราชนัย ชื่นหัว)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

BM

กพด.สนศ.สป.
เลขรับที่ 1506
วันที่ 10 ต.ค. 67

สน ๔

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับ 41120
เวลา



ห ๕๑๗

ที่ สธ ๐๕๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักนโยบายและแผน
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับที่ 8933
เวลา 15.05 น.

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไอกรน)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยโรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรน ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยรายงานโรคไอกรนเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนได้ในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไอกรน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=16134 หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ออกโดย

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖
สำเนาส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

