

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๗๒๓๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๒๓๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ ๒๘๒๒

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคง
มีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย

๒. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลขับเคลื่อนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ บุญมาก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะฯ

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๘๓๓



สำนักงานส่งเสริม: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 2465
วันที่ 10 ก.ค. 2566
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบยืนยันข้อมูลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ประกอบกับฐานข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย

/๒. ขับเคลื่อน...

๒. ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมาย
ระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงพยาบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรม ในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา
กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียได้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงาน
พร้อมแจ้งเหตุผลด้วย

๓. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฐานข้อมูลจำนวน
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ ปัจจุบัน พร้อมเหตุผลด้วย โดยให้รายงานผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(Google Forms) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราววัฒน์

แบบรายงานการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	อำเภอ	อปท.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.		โรงเรียนในสังกัด อปท.		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
			การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	การดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ (ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวน สพด)	(25 แห่ง) แห่งการดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	(131 แห่ง) แห่งการดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร		ดำเนินการแล้ว
1	เมืองแพร์	อบจ.แพร์										
2	เมืองแพร์	ทม.แพร์	1			5		20	2	1	15	
3	เมืองแพร์	ทต.ทุ่งไธ้ง	1			1				1		
4	เมืองแพร์	ทต.ช่อแฮ	1		1			1		1		1
5	เมืองแพร์	ทต.แม่หล่าย	1			1						1
6	เมืองแพร์	ทต.แม่คำมี	1			2			1	1		1
7	เมืองแพร์	ทต.ป่าเมต	1			2			1	1		1
8	เมืองแพร์	ทต.สวนเขื่อน	1			1			1	1		1
9	เมืองแพร์	ทต.วังหงส์	1			1			1	1		1
10	เมืองแพร์	ทต.บ้านถิ่น	1			1						
11	เมืองแพร์	ทต.ทุ่งกวาว	1		1			1		1		1
12	เมืองแพร์	อบต.เหมืองหม้อ	1			4						
13	เมืองแพร์	อบต.ร่องพอง	1			2		1	1			
14	เมืองแพร์	อบต.นาจักร	1			1		4				
15	เมืองแพร์	อบต.กาญจนา	1			1						
16	เมืองแพร์	อบต.หัวยี่มา	1			1			1	1		1
17	เมืองแพร์	อบต.แม่ยม	1			1						
18	เมืองแพร์	อบต.ท่าข้าม	1			1				1		

ที่	อำเภอ	อปท.		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.		โรงเรียนในสังกัด อปท.		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม
		การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	อปท.	การดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	อปท.	(25 แห่ง) การดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	อปท.	(131 แห่ง) การดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	อปท.	การดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	อปท.	
19	เมืองแพร์	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	เมืองแพร์		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	เด่นชัย	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	1
22	เด่นชัย	1	-	-	1	-	0	1	-	-	-	-
23	เด่นชัย		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
24	เด่นชัย		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25	เด่นชัย	1		1	1	-	-	-	-	-	-	-
26	เด่นชัย		1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
27	เด่นชัย	1		2	2	0	-	-	-	-	-	1
28	วังชัน	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
29	วังชัน		1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
30	วังชัน		1	1	1	0	0	1	-	-	-	1
31	วังชัน			1	1	-	-	1	-	-	-	1
32	วังชัน		1	1	1	0	0	1	-	-	-	-
33	วังชัน		1	ไม่ประกาศ	7	0	0	1	-	-	-	ไม่มีโรงแรมใน
34	วังชัน	1		ไม่ประกาศ	1	0	0	-	-	-	-	ไม่มีโรงแรมใน
35	วังชัน	-	1	-	1	0	0	1	-	-	-	-
36	ร่องกวาง	1	-	-	4	-	1	-	1	-	-	1
37	ร่องกวาง	-	1	-	6	-	0	-	1	-	-	1
38	ร่องกวาง		1		1	-	-	-	-	-	-	-

ที่	อำเภอ	อปท.		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.		โรงเรียนในสังกัด อปท.		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม
		การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่ม บำบัดน้ำเสียในอาคาร	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
59	สอง	ทต.สอง	1	1					1	1		
60	สอง	ท.ต.ห้วยหม้าย	1	-	5				-	1		
61	สอง	อบต.แควนชุมพล	1		1	0		1	-	1		
62	สอง	อบต.เตาปูน	1		2	1		1	-	1		1
63	สอง	อบต.ทุ่งนาว	-	1	-	-		1	-	2		-
64	สอง	อบต.บ้านกลาง	1	1	-	-		-	-	-		-
65	สอง	อบต.บ้านหนอง	1		2	-		-	-	1		1
66	สอง	อบต.สะเอียบ	1	3	-	0		1	-	1		1
67	สอง	อบต.หัวเมือง	1	1	-	-		-	-	-		-
68	สอง	ทต.ห้วยอ้อ			1	1						
69	สอง	ทต.บ้านปิน	1	-	1	-		1	-	1		-
70	สอง	ทต.เวียงต้า	1		3	1		-	-	-		-
71	สอง	ทต.แม่ลานนา	1		4	0		1	-	1		1
72	สอง	ทต.ปากกาง	1		1							
73	สอง	ทต.แม่ปาน	1	-	1	-		-	-	-		-
74	สอง	อบต.ต้าพามอก	-	1	3	-		-	-	-		-
75	สอง	อบต.หัวทุ่ง			1	1						
76	สอง	อบต.บ่อเหล็กทอง	1	-	1	-		-	-	-		-
77	สอง	อบต.ทุ่งแล้ง		1	3	0			1	1		1
78	สอง	อบต.บ้านปิน	1		2	0			1	1		1

ที่	อำเภอ	อปท.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.		โรงเรียนในสังกัด อพยพ		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม			
			การออกเทศบาล/อปท. ขอใบอนุญาต เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่ม บ่อน้ำดื่มในอาคาร	การดำเนินการติดตั้งบ่อน้ำดื่ม บ่อน้ำดื่มในอาคาร	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ (ห้ามเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจำนวน สพด)	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ (ห้ามเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจำนวน ร.ร.)	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
79	หนองม่วงไข่	ทต.หนองม่วงไข่	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
80	หนองม่วงไข่	อบต.ตำหนักธรรม	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1	
81	หนองม่วงไข่	อบต.แม่คำมี	1	1		1		1						
82	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำร้อน	1	1		2	0	1		1			1	
83	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	1	1		1	-	1		1			-	
84	หนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแก้ว	1	1		1	-	1		1			ไม่มีโรงแรม	
		รวม	40	38	16	115	4	21	40	191	9	39	23	27